“À CHAQUE REGARD, SON VERRE “

- Catalogue 2020 -



SOMMAIRE

Informations produits	p 03
Verres de stock	p 53
Verres unifocaux de fabrication	p 81
Verres progressifs	p 111
Verres d'intérieur	p 165
Verres multifocaux	p 173
Conditions générales de vente	p 186

INFORMATIONS PRODUITS

- Les aides à la vente p 4
- Logiciel de commandes p 5
- Informations techniques p 10
- Conseils de montage p 12
- Paramètres d'individualisation p 14
- Outil prise de mesures p 15
- Les gravures p 16
- Les traitements de surface p 24
- Les matériaux p 28
- Les verres photochromiques p 30
- Les colorations, miroirs et filtres p 39
- Les verres polarisants p 47

LES AIDES À LA VENTE

OUTILS MARKETING

Art'Lens met à votre disposition un ensemble d'outils pour faciliter votre quotidien.

Sous-mains, Réglet, stylo, test de lecture, fiches Afnor Art'Lens

Kit outil prise de mesures

Nuanciers

LOGICIEL DE COMMANDES

TELECHARGEMENT DU LOGICIEL :

Pour installer notre logiciel de commande, rendez-vous sur le site
http://www.artmonium.com/les-verres-art-lens puis cliquez sur le lien correspondant à votre agence



MENU SAISIE DE COMMANDE



LOGICIEL DE COMMANDES : MISES A JOURS ET INFORMATIONS

Mises à jour produits et/ou programme online

Décentrements

Cliquer sur «Centrage» pour accéder à la saisie de décentrements. Cliquer à nouveau pour retourner sur les cases écarts pupillaires / Hauteurs montage





Calcul d'épaisseurs

Base spéciale

Liste des verres de stock

Cocher la case pour faire apparaître les verres de stock disponibles pour les puissances saisies



Epaisseur minimum au bord (en mm)



Commande en détourage

Attention, case précal cochée par défaut après intégration de la forme (à décocher si précal non souhaité)



Commande mixtes (ex : progressif, unifocal)

Faire un clic droit avec la souris pour que progressif et unifocaux soient cochés tous les deux, puis saisir les puissances et sélectionner dans la liste des verres disponibles pour chaque oeil



Saisie des paramètres individuels

Cliquer sur l'onglet « individuel » dans le menu de droite pour ouvrir la fenêtre de saisie des données



Commande en Primavera Office FF

Dans le menu « Verres de lecture »
Saisir les puissance sous forme VP + dégression
La case « Addition » se transforme en « Dégression »
si la valeur de dégression entrée est disponible





FONCTION CALCUL D'ÉPAISSEUR

RÉSULTAT GÉNÉRAL CALCUL D'ÉPAISSEUR



VUE DE FACE



COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE



FORMES TYPES ART'LENS



INFORMATIONS TECHNIQUES

ÉPAISSEUR DES VERRES AVEC DES SPHÈRES NÉGATIVES



ÉPAISSEUR DES VERRES AVEC DES SPHÈRES POSITIVES



VERRES ORGANIQUES

	INDICE	DESCRIPTION	NOMBRE D'ABBE	DENSITÉ (gr/cm²)	COUPURE UV (nm)	RECOMMANDATIONS
STANDARD	1.5	Verre standard	58	1.32	355	Solution économique
INDICE MOYEN	1.53	Verre extrêmement léger, résistant à la casse, pas de tensions internes	45	1.11	400	Longévité, résistance à la casse et aux fissures, idéal pour montures percées
	1.56	Verre aminci	37	1.19	400	Solution économique
	1.59	Verre Polycarbonate	31	1.20	385	Aminci et résistant à la casse
INDICE ÉLEVÉ	1.6	Verre aminci et ultra léger	42	1.30	400	Solution aminci pour tous
	1.67	Verre ultra fin et léger	32	1.35	400	Verre plat et esthétique
	1.74	Verre ultra fin et ultra léger	33	1.46	400	Solution haut de gamme

VERRES MINÉRAUX

	INDICE	DESCRIPTION	NOMBRE D'ABBE	DENSITÉ (gr/cm²)	COUPURE UV (nm)	RECOMMANDATIONS
STANDARD	1.5	Verre standard	57	2.54	315	Solution économique faible correction
INDICE MOYEN	1.6	Verre aminci	41	2.63	330	Puissance moyenne
INDICE ÉLEVÉ	1.7	Verre ultra aminci	41.4	3.21	326	Solution haut de gamme, forte puissance
	1.8		34.4	3.65	332	
	1.9		30.4	3.99	340	

CONSEILS DE MONTAGE

VERRES ASPHÉRIQUES

Pour assurer le confort des verres asphériques, l'axe optique du verre doit passer par le centre de rotation de l'œil.

2 méthodes pour déterminer la hauteur de montage :

1 - Appliquer un décentrement de 3.5mm à 4mm par rapport à la hauteur pupillaire (correspondant à un angle pantoscopique de 7 à 8°)

2 - Ou mesurer directement la hauteur de montage en demandant au porteur de relever la tête jusqu'à annulation de l'angle pantoscopique (monture verticale)

VERRES PROGRESSIFS

Croix de centrage pleine pupille (Ecarts VL / Hauteur pupillaire)

Respecter les hauteurs minimum de montage :

	LONGUEUR PROGRESSION	HAUTEUR MINI MONTAGE	HAUTEUR MINI MONTAGE CONSEILLÉE
OPTO DS12 OPTO DS17	12mm 17mm		17mm 22 mm
OPTO FF NG OPTO FF NG SHORT	15mm 11mm	20mm 16mm	21mm 17mm
OPTO FF MINERAL	12mm 14mm 16mm 18mm	14mm 16mm 18mm 20mm	+2mm/ hauteur mini montage
PRIMAVERA FF	10mm 12mm 14mm 16mm	14mm 16mm 18mm 20mm	+1mm / hauteur mini montage
INITIAL HD FF	11mm 13mm 15mm	15mm 17mm 19mm	+1mm / hauteur mini montage
CENTENTIAL HD3D FF	10mm 12mm 14mm 16mm	14mm 16mm 18mm 20mm	+1mm / Hauteur mini montage
QUADRAL HD+ FF	10mm 12mm 14mm 16mm	14mm 16mm 18mm 20mm	+1mm / Hauteur mini montage
MILLENIAL FULL HD FF		18mm	+1mm / Hauteur mini montage

ATTENTION : Pour les gammes de verres progressifs nécessitant le choix d'une longueur de progression, la hauteur de montage disponible sur la monture ne doit pas être le seul critère pris en compte !
Le port de tête et les habitudes du client (précédent équipement) sont 2 éléments indispensables au choix de la longueur de progression.



1 = Longueur de progression
2 = Hauteur de montage

BIFOCAUX CONVENTIONNELS

Ecarts VL / Hauteur du segment VP

BIFOCAUX FREEFORM

Ecarts VL / Hauteur pupillaire (croix de centrage pleine pupille)

VERRES DÉGRESSIFS

Ecarts VL / Hauteur pupillaire (croix de centrage pleine pupille)

INSIDE OFFICE HD FF & PRIMAVERA OFFICE FF : Hauteur minimum de montage = 18mm

PARAMETRES D'INDIVIDUALISATION

Les mesures doivent être réalisées après ajustage de la monture sur le porteur.

1. PRESCRIPTION

VL + Addition pour les verres progressifs

2. DISTANCE PUPILLAIRE (ECARTS VL)

3. HAUTEUR PUPILLAIRE

Distance verticale entre la pupille et la tangente inférieure au calibre de la monture lorsque le porteur regarde en position primaire de regard et en respectant la posture et le port de tête habituel.

4. PARAMÈTRES MONTURE

A largeur calibre

B hauteur calibre

D Nez de la monture

5. ANGLE PANTOSCOPIQUE

Angle entre la face de la monture et la verticale lorsque le porteur regarde en position primaire de regard.

6. ANGLE DE GALBE

Cambrure de la monture

7. DISTANCE VERRE-OEIL (VERTEX)

Distance entre la cornée et la face arrière du verre

8. DISTANCE DE LECTURE

9. INSET

Décalage horizontal entre le PRP et le centre de vision de près sur les verres progressifs ou multifocaux. (différence entre écarts VL et VP par oeil)

2



3



4



5



6

7



8



9



OUTIL DE PRISE DE MESURES

DISTANCE VERRE-OEIL
L'outil de mesure permet de déterminer facilement la distance verre-oeil (distance séparant le sommet de la cornée de la face interne du verre). Maintenir l'outil de mesure horizontalement en alignant l'échelle de vertex avec la cornée du porteur puis mesurer la distance séparant la cornée de la face arrière du verre.

ECARTS PUPILLAIRE
L'outil permet de mesurer facilement les 1/2 écarts pupillaires de la même manière qu'avec un réglet ordinaire.



ANGLE PANTOSCOPIQUE
Le porteur doit être debout dans une position naturelle et porter la monture sur laquelle les mesures doivent être prises. Cette dernière doit être bien ajustée.



Tenir l'outil de mesure verticalement avec la ligne de référence plaquée contre la monture du patient. Les parties supérieures et inférieures de la monture doivent toucher la courbe de référence. Centrer la monture d'après la ligne de référence.

L'indicateur pantoscopique permet de relever directement la valeur de l'inclinaison de la monture.

ANGLE DE GALBE
Placer l'outil de mesure à plat sur le bureau et l'ouvrir comme illustré ci-contre. L'angle de galbe de la monture sera obtenu par la lecture de la valeur définie par l'indicateur de galbe sur l'échelle Placer la monture de manière à ce que le bord nasal supérieur du verre droit soit placé directement sur la vis centrale de l'outil. Ajuster les deux lignes de références du bord des verres jusqu'à ce qu'elles coïncident avec le bord temporal de la face interne de chaque verre. Relever la valeur indiquée.

LES GRAVURES

	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
MILLENIAL FULL HD FF					
MILLENIAL FULL HD FF 1,6 Blancs	Organique	1,6	+ +	ML16	250
MILLENIAL FULL HD FF 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	ML16 B4	250
MILLENIAL FULL HD FF 1,67 Blancs	Organique	1,67	+ +	ML67	250
MILLENIAL FULL HD FF 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	ML67 B4	250
MILLENIAL FULL HD FF 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	ML74 B4	250
QUADRAL HD+ FF					
QUADRAL HD+ FF 1.5 CR39 Blancs, Transitions Gen8, Xtractive	Organique	1,5	+ +	Q215	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1,5 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,5	+ +	Q215 B4	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.50 CR39 Nupolar, Drivewear	Organique	1,5	+ +	Q215	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.53 TRIVEX Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Trivex	1,53	+ +	Q2Tr	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.59 PC Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Polycarbonate	1,59	+ +	Q2Pc	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.59 PC Nupolar ou Drivewear	Polycarbonate	1,59	+ +	Q2Pc	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.6 MR8 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,6	+ +	Q216	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	Q216 B4	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.6 Nupolar	Organique	1,6	+ +	Q216	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.67 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,67	+ +	Q267	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	Q267 B4	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.67 Polarise	Organique	1,67	+ +	Q267	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1.74 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,74	+ +	Q274	250 R,S,E,U
QUADRAL HD+ FF 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	Q274 B4	250 R,S,E,U

	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
CENTENIAL HD3D FF					
CENTENIAL HD3D FF 1.5 CR39 Blancs, Transitions Gen8, Xtractive ou Vantage	Organique	1,5	+ +	H15	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1,5 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,5	+ +	H15 B4	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.5 CR39 Flash Fashion	Organique	1,5	+ +	H15	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.50 CR39 Nupolar, Drivewear	Organique	1,5	+ +	H15	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.53 TRIVEX Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Trivex	1,53	+ +	HTr	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.56 CHROMACTIV	Organique	1,56	+ +	H56	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.59 PC Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Polycarbonate	1,59	+ +	HPc	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.59 PC Nupolar ou Drivewear	Polycarbonate	1,59	+ +	HPc	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.6 MR8 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,6	+ +	H16	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	H16 B4	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.6 Nupolar	Organique	1,6	+ +	H16	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.67 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,67	+ +	H67	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	H67 B4	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.67 Nupolar	Organique	1,67	+ +	H67	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1.74 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,74	+ +	H74	250 R,S,E,U
CENTENIAL HD3D FF 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	H74 B4	250 R,S,E,U

	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
INITIAL HD FF					
INITIAL HD FF 1.5 CR39 Blancs, Transitions Gen8, Xtractive ou Vantage	Organique	1,5	+ +	E15	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1,5 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,5	+ +	E15 B4	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.5 CR39 Flash Fashion	Organique	1,5	+ +	E15	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.50 CR39 Nupolar ou Drivewear	Organique	1,5	+ +	E15	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.53 TRIVEX Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Trivex	1,53	+ +	E Tr	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.56 Blancs ou Chromactiv	Organique	1,56	+ +	E56	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.59 PC Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Polycarbonate	1,59	+ +	E Pc	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.59 PC Nupolar ou Drivewear	Polycarbonate	1,59	+ +	E Pc	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.6 MR8 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,6	+ +	E16	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	E16 B4	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.6 Nupolar	Organique	1,6	+ +	E16	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.67 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,67	+ +	E67	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	E67 B4	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.67 Nupolar	Organique	1,67	+ +	E67	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1.74 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,74	+ +	E74	250 R,S,E
INITIAL HD FF 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	E74 B4	250 R,S,E

	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
PRIMAVERA FF					
PRIMAVERA FF 1.5 CR39 Blancs, Transitions Gen8, Xtractive ou Vantage	Organique	1,5	+ +	P15	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1,5 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,5	+ +	P15 B4	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.5 CR39 Flash Fashion	Organique	1,5	+ +	P15	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.50 CR39 Nupolar ou Drivewear	Organique	1,5	+ +	P15	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.53 TRIVEX Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Trivex	1,53	+ +	PTr	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.56 Blancs ou Chromactiv	Organique	1,56	+ +	P56	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.59 PC Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Polycarbonate	1,59	+ +	PPc	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.59 PC Nupolar ou Drivewear	Polycarbonate	1,59	+ +	PPc	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.6 MR8 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,6	+ +	P16	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	P16 B4	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.6 Nupolar	Organique	1,6	+ +	P16	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.67 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,67	+ +	P67	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	P67 B4	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.67 Nupolar	Organique	1,67	+ +	P67	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1.74 Blancs ou Transitions Gen8	Organique	1,74	+ +	P74	250 R,S,E,U
PRIMAVERA FF 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	P74 B4	250 R,S,E,U

	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
OPTO FF NG & NG					
OPTO FF NG & NG Short 1,5 Blancs et Trantisions Gen8	Organique	1,5	+ +	OF15	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,5 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,5	+ +	OF15 B4	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,5 Nupolar	Organique	1,5	+ +	OF15	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,56 Chromactiv	Organique	1,56	+ +	OF56	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,59 PC Blancs et Transitions Gen8	Polycarbonate	1,59	+ +	OFPc	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,6 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,6	+ +	OF16	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	OF16 B4	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,6 Nupolar	Organique	1,6	+ +	OF16	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,67 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,67	+ +	OF67	250 S,C
OPTO FF NG & NG Short 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	OF67 B4	250 S,C
OPTO DS					
OPTO DS 12 et OPTO DS 17 1.50 CR39	Organique	1,5	+ +	15 wx	250 2,7
OPTO DS 12 et OPTO DS17 1.56 Blancs ou Chromactiv	Organique	1,56	+ +	56 wx	250 2,7
OPTO MINERAL					
OPTO MINERAL 1.5 FF Blancs et PHOTO	Mineral	1,5	+ +	OM	250 R,S,E,U
OPTO MINERAL 1.6 FF Blancs et PHOTO	Mineral	1,6	+ +	OM6	250 R,S,E,U
OPTO MINERAL 1.7 FF	Mineral	1,7	+ +	OM7	250 R,S,E,U
OPTO MINERAL 1.8 FF	Mineral	1,8	+ +	OM8	250 R,S,E,U
OPTO MINERAL 1.9 FF	Mineral	1,9	+ +	OM9	250 R,S,E,U

	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
BIFOCAL FF					
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,5 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,5	+ +	BF15	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,5 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,5	+ +	BF15 B4	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,5 Nupolar et Drivewear	Organique	1,5	+ +	BF15	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,53 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Trivex	1,53	+ +	BFTr	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,56 Chromactiv	Organique	1,56	+ +	BF56	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,59 PC Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Polycarbonate	1,59	+ +	BFPc	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,59 PC Nupolar et Drivewear	Polycarbonate	1,59	+ +	BFPc	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,6 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,6	+ +	BF16	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	BF16 B4	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,6 Nupolar	Organique	1,6	+ +	BF16	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,67 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,67	+ +	BF67	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	BF67 B4	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,67 Nupolar	Organique	1,67	+ +	BF67	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,74 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,74	+ +	BF74	250 28,45
BIFOCAL FF RS28 & RS45 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	BF74 B4	250 28,45

	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
INSIDE OFFICE					
INSIDE OFFICE 1.3 / 2.0 / 4.0 HD FF 1,50 Blancs ou Transitions Gen8	Organique	1,5	+ +	IO15	250 [13,20,40]
INSIDE OFFICE 1.3 / 2.0 / 4.0 HD FF 1,50 Bluetech 420	Organique	1,5	+ +	IO15 B4	250 [13,20,40]
INSIDE OFFICE 1.3 / 2.0 / 4.0 HD FF 1,53 Blancs ou Transitions Gen8	Trivex	1,53	+ +	IOTr	250 [13,20,40]
INSIDE OFFICE 1.3 / 2.0 / 4.0 HD FF 159 PC Blancs ou Transitions Gen8	Polycarbonate	1,59	+ +	IOPc	250 [13,20,40]
INSIDE OFFICE 1.3 / 2.0 / 4.0 HD FF 1.6 Blancs ou Transitions Gen8	Organique	1,6	+ +	IO16	250 [13,20,40]
INSIDE OFFICE 1.3 / 2.0 / 4.0 HD FF 1.6 Bluetech 420	Organique	1,6	+ +	IO16 B4	250 [13,20,40]
INSIDE OFFICE 1.3 / 2.0 / 4.0 HD FF 1.67 Blancs ou Transitions Gen8	Organique	1,67	+ +	IO67	250 [13,20,40]
INSIDE OFFICE 1.3 / 2.0 / 4.0 HD FF 1.67 Bluetech 420	Organique	1,67	+ +	IO67 B4	250 [13,20,40]
PRIMAVERA OFFICE					
PRIMAVERA OFFICE FF 1.50 CR39	Organique	1,5	+ +	POF15	125
PRIMAVERA OFFICE FF 1.60 MR8	Organique	1,6	+ +	POF16	125
PRIMAVERA OFFICE FF 1.67	Organique	1,67	+ +	POF67	125
ACCOMODA FF					
ACCOMODA FF 1.50 CR39 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,5	+ +	AC15	0.50 ou 0.75
ACCOMODA FF 1,5 Bluetech 420	Organique	1,5	+ +	AC15 B4	0.50 ou 0.75
ACCOMODA FF 1.59 POLYCARBONATE	Polycarbonate	1,59	+ +	ACPc	0.50 ou 0.75
ACCOMODA FF 1.6 MR8 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,6	+ +	AC16	0.50 ou 0.75
ACCOMODA FF 1,6 Bluetech 420	Organique	1,6	+ +	AC16 B4	0.50 ou 0.75
ACCOMODA FF 1.67 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,67	+ +	AC67	0.50 ou 0.75
ACCOMODA FF 1,67 Bluetech 420	Organique	1,67	+ +	AC67 B4	0.50 ou 0.75
ACCOMODA FF 1.74	Organique	1,74	+ +	AC74	0.50 ou 0.75
ACCOMODA FF 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	AC74 B4	0.50 ou 0.75

	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
SERENIAL FULL HD FF					
SERENIAL FULL HD FF 1,5 Blancs	Organique	1,5	+ +	SER[15]	0.50 / 0.75 / 1.00
SERENIAL FULL HD FF 1,5 Bluetech 420 ou BLueActiv 420	Organique	1,5	+ +	SER[15] B4	0.50 / 0.75 / 1.00
SERENIAL FULL HD FF 1,6 Blancs	Organique	1,6	+ +	SER[16]	0.50 / 0.75 / 1.00
SERENIAL FULL HD FF 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	SER[16] B4	0.50 / 0.75 / 1.00
SERENIAL FULL HD FF 1,67 Blancs	Organique	1,67	+ +	SER[67]	0.50 / 0.75 / 1.00
SERENIAL FULL HD FF 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	SER[67] B4	0.50 / 0.75 / 1.00
SERENIAL FULL HD FF 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	SER[74] B4	0.50 / 0.75 / 1.00
LUMERA FF					
LUMERA FF 1,5 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,5	+ +	L15	
LUMERA FF 1,5 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,5	+ +	L15 B4	
LUMERA FF 1,5 Nupolar et Drivewear	Organique	1,5	+ +	L15	
LUMERA FF 1,53 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Trivex	1,53	+ +	LTr	
LUMERA FF 1,53 Nupolar	Trivex	1,53	+ +	LTr	
LUMERA FF 1,6 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,6	+ +	L16	
LUMERA FF 1,6 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,6	+ +	L16 B4	
LUMERA FF 1,6 Nupolar	Organique	1,6	+ +	L16	
LUMERA FF 1,67 Blancs, Transitions Gen8 ou Xtractive	Organique	1,67	+ +	L67	
LUMERA FF 1,67 Bluetech 420 ou BlueActiv 420	Organique	1,67	+ +	L67 B4	
LUMERA FF 1,67 Nupolar	Organique	1,67	+ +	L67	
LUMERA FF 1,74 Blancs et Transitions Gen8	Organique	1,74	+ +	L74	
LUMERA FF 1,74 Bluetech 420	Organique	1,74	+ +	L74 B4	

LES TRAITEMENTS DE SURFACE

TRAITEMENT KARBON

Traitement durci sur les 2 faces du verre qui permet d'assurer la protection contre les rayures.
Le traitement Karbon prolonge la durée de vie des verres organiques.

LES TRAITEMENTS ANTIREFLETS

Les traitements antireflets permettent de réduire la réflexion sur la surface des verres et aident à lutter contre l'éblouissement (diminution de la fatigue oculaire particulièrement ressentie en fin de journée par rapport à l'utilisation de verres non traités)

Bénéfices :

- Diminution de la gêne occasionnée par les réflexions sur la surface des verres,
- Augmentation du contraste et de l'acuité,
- Meilleure esthétique, amélioration de la transparence,
- Meilleur confort pour la conduite, le travail sur ordinateur, la vision nocturne et les conditions d'éclairage intérieur…

LES DIFFÉRENTES GAMMES D'ANTIREFLETS ART'LENS

KRISTYL = Antireflet multicouches.

KARAT = Antireflet super-hydrophobe de très haute qualité.



(*) Nanocouche : couche présentant de très fortes qualités antistatiques et qui participe à l'élimination des rayons indésirables provenant des appareils électromagnétiques tels que les ordinateurs

ACHROMA = Traitement antireflet qui se caractérise par des reflets résiduels achromatiques :

- Amélioration de la qualité de vision (meilleure transmission),
- Antireflet le moins visible,
- Amélioration de la vision de nuit,
- Des verres plus transparents.

Le traitement Achroma est disponible sur indices 1.5 et 1.6.

OBSYDE💎 = Antireflet super-hydrophobe ultra-performant :

- 2 fois plus résistants aux rayures que les AR traditionnels (grâce à une technologie innovante),
- Amélioration des caractéristiques antistatiques et meilleure protection contre tous types de dépôts grâce à la nouvelle couche super hydrophobe,
- Le traitement Obsyde💎 permet un entretien facilité des verres au quotidien,
- Il offre une meilleure transparence du fait de la diminution des réflexions indésirables.



OBSYDE💎UV = Traitement Obsyde💎 associé à une protection UV optimale :

- Traitement conçu pour bloquer la majorité des rayons UV nuisibles à l'œil, aussi bien sur la face avant que sur la face arrière des verres (par réflexion),
- Protection quotidienne contre les UV pour un meilleur confort des yeux,
- **Le traitement Obsyde💎 UV offre 5 fois plus de protection aux UV qu'un AR classique haut-de-gamme et 25 fois plus de protection qu'à un non porteur de lunettes.**

	KRISTYL	KARAT	ACHROMA	OBSYDE💎	OBSYDE💎 UV
COULEUR RÉSIDUELLE	Verte	Verte	Achromatique	Verte	Verte
COUCHES AR	+++	+++++	+++++	++++++	++++++
COUCHE SUPER-HYDRO	-	++++	++++	++++++	++++++
NANOCOUCHE	-	✓	✓	✓	✓
TRANSMISSION	98,5%	99,5%	99,7%	99,6%	99,6%
RÉFLEXION	1,5%	0,5%	0,3 à 0,4%	0,4%	0,4%
RÉSISTANCE AUX RAYURES	+++	+++	+++	+++++	+++++
PROTECTION MAX AUX UV	-	-	-	-	✓
ANTISALISSURE	+++	+++++	+++++	++++++	++++++

LE TRAITEMENT BLUE CUT

Les verres Blue Cut ont été développés pour protéger les yeux des effets néfastes de la lumière bleue en bloquant les rayons correspondants à cette partie de la lumière visible.

Il permet :

- De réduire l'éblouissement et la fatigue oculaire provoqués par ces rayonnements qui sont de plus en plus présents dans notre environnement technologique actuel (écrans numériques, éclairages …),
- D'améliorer le contraste et l'acuité visuelle,
- De protéger les structures oculaires telles que le cristallin ou la rétine des effets nocifs dus à ces rayonnements.

Caractéristiques des verres Blue Cut :

- Protection contre les rayons UV (380-500 nm),
- Reflet bleuté en surface,
- Légère teinte résiduelle jaune,
- Transmission de 97.5%,
- Particulièrement adaptés aux porteurs travaillant essentiellement en intérieur et régulièrement exposés aux lumières artificielles.

Qu'est-ce que la lumière bleue et quels sont ses effets ?

La lumière visible est constituée d'une multitude de couleurs qui s'étendent du bleu au rouge.

La lumière bleue (faibles longueurs d'ondes) est la lumière qui provoque la plus forte dispersion provoquant éblouissement et fatigue oculaire. C'est une lumière très énergétique.

Les verres Blue Cut permettent de filtrer sélectivement cette partie de la lumière visible.

Les écrans d'appareils numériques utilisés quotidiennement émettent des rayonnements de lumière bleue intense (téléviseurs, écrans d'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, consoles de jeux, ampoules à basse consommation, LED, …).



Une exposition prolongée à tous ces types d'écrans ou d'éclairages artificiels peut provoquer des symptômes tels que fatigue oculaire, picotement des yeux, maux de tête, …

Outre l'éblouissement, des études récentes révèlent qu'une partie de la lumière bleue aurait une action nocive sur les structures oculaires comme le cristallin ou la rétine.

LE TRAITEMENT NOKTAL®

Traitement antireflet superhydrophobe combiné à un maillage hexagonal spécialement intégré sur la surface du verre ne permettant que le passage des rayons parallèles.

Grâce au traitement NOKTAL®, les faisceaux de lumière dispersés sont éliminés et l'inconfort et la fatigue ressentis au niveau de la rétine et du cristallin fortement réduits.

NOKTAL® permet de limiter le stress subi par les muscles ciliaires même après une exposition prolongée à des sources de lumières artificielles (éclairages LED, écrans d'ordinateurs) ou lors de la conduite de nuit (plus particulièrement par mauvais temps).

Caractéristiques :
Couches d'AR : 7/côté
Angle hydro : 110°
Couleur résiduelle : verte
Réflexion max à 525nm : 1.1%



A qui proposer les verres traités NOKTAL® ?

- **aux personnes passant plus de 3 heures par jour sur des écrans d'ordinateurs ou qui utilisent régulièrement des outils numériques,**
- **aux porteurs conduisant souvent de nuit ou fréquemment exposés à des lumières artificielles.**

DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES GAMMES DE VERRES PROGRESSIFS MILLENIAL® FULL HD FF ET UNIFOCAUX SERENIAL® FULL HD FF , LE TRAITEMENT NOKTAL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ EN ASSOCIATION DES MATÉRIAUX BLUETECH® 420 OU BLUEACTIV® 420

LES MATÉRIAUX

BLUETECH® 420 ET BLUEACTIV® 420

Les verres BLUETECH® 420 et BLUEACTIV® 420 :

- offrent une protection optimale contre les rayons UV et la lumière bleue HEV nocive, n'ont aucun effet sur l'apparence des couleurs et ne présentent ni teinte jaune, ni reflets résiduels bleus,
- constituent la meilleure réponse face aux dangers de la lumière bleue nocive et aident à lutter contre la fatigue oculaire et la dégénérescence maculaire.



Parce que la lumière bleue Visible à Haute Energie (HEV) est devenue omniprésente dans notre quotidien (utilisation croissante de tablettes, smartphones, TV, ordinateurs,...) et qu'elle présente une action particulièrement nocive sur les cellules de la rétine (et notamment un potentiel facteur de risque de la DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l'âge), la technologie BLUETECH® 420 permet de fabriquer des verres clairs et esthétiques qui filtrent par absorption les rayons particulièrement nuisibles de cette partie du spectre (longueurs d'ondes 400-450 nm) et qui offrent une protection totale aux UV.

Ce nouveau matériau protège des rayons bleus-violets toxiques pour la rétine, tout en laissant passer la lumière bleue-turquoise bénéfique pour la vision et la régulation de l'horloge biologique interne.

Bluetech® 420 = matériau blanc contre la lumière bleue nocive

BlueActiv® 420 = version photochromique du Bluetech 420

Nouvelle technologie bloquant la lumière bleue à haute énergie visible de 400 à 420nm, en complément des UVA et UVB



Les matériaux Bluetech® 420 et BlueActiv® 420 sont fortement recommandés pour :

- **les enfants et les personnes présentant une fagilité oculaire,**
- **les utilisateurs de smartphones, tablettes, ordinateurs,**
- **les personnes travaillant en bureau ou sous de forts éclairages artificiels,**
- **toute personne à la recherche d'un confort et d'une protection optimale.**

COMBINAISON BLUETECH® 420 OU BLUEACTIV® 420 / BLUE CUT : POUR UNE PROTECTION OPTIMALE, L'ASSOCIATION DU MATÉRIAU BLUETECH 420 ET DE L'ANTIREFLET BLUE CUT PERMET D'ÉLIMINER JUSQU'À 50% DE CES RAYONS BLEU-VIOLETS NOCIFS.



LES VERRES PHOTOCHROMIQUES

BLUEACTIV® 420

Les verres BlueActiv® 420 sont des verres photochromiques qui ont la caratéristique, en dehors de bloquer 100% des rayons UVA et UVB, de filtrer la lumière bleue nocive (voir section LES MATERIAUX / Bluetech® 420 et BlueActiv® 420).

Disponibles en 2 teintes : Brun et Gris.

POUR UNE PROTECTION MAXIMALE, L'ASSOCIATION DU MATERIAU BLUEACTIV® 420 ET DU TRAITEMENT BLUE CUT PERMET D'ELIMINER JUSQU'A 50% DES RAYONS BLEUX-VIOLETS NOCIFS

CHROMACTIV™

Les verres Chromactiv™ photochromiques sans compromis réagissent rapidement aux changements de luminosité.

Caractéristiques :

- Foncent rapidement, s'éclaircissent rapidement,
- Très clairs au repos, 7% pour un verre avec antireflet,
- Assombrissement jusqu'à 87% en 15 à 30 secondes,
- Se distinguent par excellente homogénéité de leurs couleurs,
- Disponibles en 2 teintes : Brun et Gris

Avantages porteurs :

- 100% des UVA et UVB bloqués jusqu'à 400nm et ce quel que soit le degré d'assombrissement,
- Durables, ces verres conservent longtemps leurs propriétés photochromiques,
- Réactifs, ils s'adaptent vite aux changements de luminosité,
- Excellente vision dans n'importe quel environnement.

TABLEAU COMPARATIF TRANSITIONS®

	Transitions® Signature™ Gen8 *VERRES ADAPTATIFS*	Transitions® Vantage™ *VERRES ADAPTATIFS*	Transitions® XTRActive™ *VERRES ADAPTATIFS*	Transitions® Drivewear™
Description du verre	Équilibre optimal entre assombrissement, clarté et rapidité à redevenir clair	Polarisation variable pour une vision plus claire et plus nette	Le verre Transitions de tous les jours le plus foncé	Verre polarisé qui s'adapte aux changements de luminosité pour améliorer l'expérience de conduite
Type de verre	Pour vos principales lunettes de prescription	Pour vos principales lunettes de prescription	Pour vos principales lunettes de prescription	Pour vos lunettes solaires avec ou sans prescription
Utilisation	À l'intérieur et à l'extérieur, toute la journée	À l'intérieur et à l'extérieur, toute la journée	À l'intérieur et à l'extérieur, toute la journée	À l'extérieur et dans l'auto, le jour seulement
Option de couleur du verre	Brun / Gris / Graphite Green	Gris	Brun / Gris / Graphite Green	Jaune / Acajou / Cuivre
Clarté à l'intérieur	Clair	Pratiquement clair	Pratiquement clair	Produit solaire, non recommandé pour l'intérieur
Assombrissement à l'extérieur	Foncé	Foncé	Notre verre le plus foncé, même à des températures élevées	Foncé
Rapidité à assombrir	S'active rapidement	S'active rapidement	S'active rapidement	S'active rapidement
Activation derrière le pare-brise	Non	Non	Oui, activation modérée	Oui, activation complète
Polarisation	Non	Polarisation variable en fonction de l'assombrissement du verre	Non	Oui

- Tous les verres Transitions de tous les jours et Transitions Drivewear bloquent 100% des rayons UVA et UVB.
- Tous les verres Transitions sont disponible dans presque toutes les montures de lunettes.
- Large gamme disponible pour fonctionner dans presque toutes les ordonnances, dans n'importe quel design de lentilles, y compris toute correction de la vision à distance simple, bifocales, multifocales et pour les verres progressifs.
- Compatible avec les traitements anti-reflets, anti-buée et anti-rayures.

La performance photochromique et de polarisation est influencée par la température, l'exposition aux rayons UV et le type de matériau utilisé pour les verres.

TRANSITIONS® SIGNATURE™ GEN8

Les verres photochromiques Transitions® Gen8 offrent un équilibre parfait. Ils combinent idéalement teinte foncée, éclaircissement rapide et clarté parfaite à l'intérieur.

Disponibles en brun, gris et graphite green, ce sont les verres Transitions les plus réactifs et les plus rapides dans toutes le conditions de lumière et de température.





VERRES TRANSITIONS SIGNATURE® GEN8
LES VERRES À TEINTE VARIABLE QUI OFFRENT UN ÉQUILIBRE PARFAIT

- Parfaitement clairs à l'intérieur et la nuit
- Éclaircissement rapide
- Bloquent 100% des rayons UVA et UVB
- S'adaptent à tous les styles de montures et toutes les corrections
- À l'intérieur, les verres **Transitions® Signature®** Gen8 bloquent au moins 20 % de lumière bleue nocive en intérieur et plus de 87 % en extérieur.

TRANSITIONS® XTRACTIVE™

Les verres Transitions® XTRActive™ sont les verres à teinte variable les plus foncés qui soient. A 23°C ils atteignent un niveau de teinte de 90 %, autant que les verres solaires classiques.

Ils foncent plus et plus vite, même à température élevée : teinte de 80 % à 35 °C. Quels que soient l'ensoleillement et la température extérieure, les verres Transitions® XTRActive™ garantissent une protection contre l'éblouissement et un confort optimal.

Même en voiture ! Les verres Transitions® XTRActive™ sont les premiers verres clairs qui foncent derrière le pare-brise d'une voiture. Réagissant aux UV comme à la lumière visible, ils atteignent un niveau de teinte confortable pour la conduite, jusqu'à 50 % à 27 °C*. Vos clients apprécieront leur polyvalence par rapport à des verres blancs ordinaires.

*L'assombrissement des verres Transitions® XTRActive™ derrière le pare-brise d'un véhicule dépend de plusieurs facteurs, comme la forme et l'inclinaison du pare-brise, la transmission de la lumière par le pare-brise, la position du conducteur et les vitres latérales.

VERRES TRANSITIONS® XTRACTIVE®
GO EXTRA DARK

- Plus foncés que jamais à l'extérieur.
- S'activent même derrière le pare-brise.
- Bloquent 100% des rayons UVA et UVB.
- S'adaptent à une majorité de style de montures et de prescription.
- À l'intérieur, les verres **Transitions® XTRActive®** filtrent au moins 2x plus de lumière bleue nocive que les verres transparents et 8x plus de lumière bleue nocive à l'extérieur. Vous pourrez profiter de la beauté de la lumière grâce aux verres Transitions qui aideront à protéger vos yeux, où que vous alliez.

Disponibles en brun, gris et graphite green.



TRANSITIONS® VANTAGE™

Vision nettement plus précise

Tous les verres Transitions® deviennent foncés, mais les verres Transitions® Vantage™ sont les premiers verres de tous les jours qui sont presque clairs à l'intérieur et qui polarisent au fur et à mesure qu'ils deviennent foncés.
Le contraste des couleurs sera plus grand et les éblouissements seront plus faibles, même sous le soleil le plus éclatant. C'est-ce qu'on appelle la polarisation et seul les verres Transitions® Vantage™ vous l'offrent.

- Seuls verres de tous les jours avec polarisation,
- Le verre et l'eau paraissent plus transparents à l'extérieur,
- Bloquent 100% des rayons UVA et UVB,
- Compatibles avec presque n'importe quelle prescription et monture.

Tous les verres Transitions® sont recommandés avec traitement antireflet



LES PREMIERS ET LES SEULS VERRES PHOTOCHROMATIQUES DE TOUS LES JOURS AVEC POLARISATION VARIABLE

Il y a des verre clairs qui s'assombrissent. Il y a des lunettes solaires qui sont polarisées. Mais jamais les verres de tous les jours n'avaient été capables à la fois de s'assombrir et de se polariser dans la lumière vive extérieure.

JUSQU'À L'ARRIVÉE DES VERRES TRANSITIONS VANTAGE

Les verres Transitions Vantage sont des verres adaptatifs de tous les jours avec les avantages supplémentaires de notre nouveau processus Trans-Polarizing, la polarisation qui augmente à mesure que les verres s'assombrissent dans la lumière extérieure. Cela signifie que, lorsque les verres Transition Vantage s'assombrissent, l'éblouissement est réduit même dans la lumière la plus vive et la vision devient plus claire, plus nette et plus perçante.

LA VARIABILITÉ PROCURE LES AVANTAGES DE LA POLARISATION DANS LES SITUATIONS DE TOUS LES JOURS

Saviez-vous que la lumière vive du soleil peut provoquer un éblouissement lorsque la lumière se disperse sur des surfaces réfléchissantes, causant ainse de l'inconfort et des images ternes et délavées? La polarisation filtre cette lumière pour que vous obteniez une meilleure clarté.

Par le passé, la polarisation se limitait aux lunettes solaires, qui sont populaires chez les conducteurs et les plaisanciers pour se protéger de l'éblouissement cru provenant de la route ou de l'eau. Cependant l'éblouissement ne se limite pas aux situations extrêmes; il est aussi présent dans la vie quotidienne. Vous pouvez désormais obtenir les avantages de la polarisation dans un verre de tous les jours. Les verres Transitions Vantage sont pratiquement clairs à l'intérieur. À l'extérieur, ils augmentent leur polarisation à mesure qu'ils s'assombrissent. Cela signifie que vous pouvez obtenir une vision plus nette dans la lumière ombragée d'un trottoir bordé d'arbres comme en plein éblouissement dans une rue de la ville.

IL FAUT LA MAÎTRISE DES MOLÉCULES

Jusqu'à tout récemment, la polarisation consistait seulement en une pellicule statique intercalée dans une verre. Elle était teintée et fixe et ne pouvait donc pas s'adapter aux changements de luminosité et devenir claire. Transitions Optical a révolutionné la science en créant des verres dont les molécules non seulement s'assombrissent sous l'effet de la lumière UV, mais aussi s'alignent selon un angle particulier dans les verres pour les rendre polarisés. Autrement dit, les nouveaux verres Transitions Vantage aident à contrôler l'éblouissement et la dispersion de la lumière en s'assombrissant et en augmentant leur polarisation en présence de la lumière UV.

Les molécules photochromatiques habituelles s'assombrissent de façon aléatoire et cela convient parfaitement pour s'adapter du pâle au foncé. Pour créer l'effet de polarisation, les verres Transition Vantage ont des molécules photochromiques qui s'assombrissent et s'alignent. Ces molécules peuvent ainsi créer un motif de lignes horizontales avec le pouvoir d'éliminer un éblouissement intense.

TRANSITIONS® DRIVEWEAR™

ATOUTS DE LA POLARISATION

La technologie de polarisation **Transitions® Drivewear™** est une véritable révolution. **En général, les verres doivent être très foncés pour que la polarisation soit efficace. Les verres Transitions Drivewear utilisent un filtre polarisant haute efficacité qui assure une polarisation exceptionnelle,** avec un degré de définition des contrastes encore jamais atteint. Les porteurs bénéficient ainsi du confort visuel de la polarisation, même lorsque les verres ne sont pas très foncés. Pour obtenir ce résultat, Transitions® a repoussé les limites des technologies de fabrication des verres polarisés et atteint des niveaux de performances et de transmission de la lumière inégalés. **Les verres Transitions® Drivewear™ sont polarisés en permanence, quelles que soient les conditions de luminosité.**

PAR FAIBLE LUMINOSITÉ ET PAR TEMPS COUVERT

Les verres **Transitions® Drivewear™ passent d'une teinte vert/jaune à une couleur cuivre ou acajou**, en fonction de la luminosité. Par faible luminosité et par temps couvert, les verres **Transitions® Drivewear™sont vert/jaune, pour une meilleure perception des contrastes et pour transmettre à l'oeil la quantité adéquate de lumière.**

DERRIÈRE UN PARE-BRISE

Si la plupart des verres photochromiques réagissent aux rayons UV, les pare-brises des voitures bloquent près de 100 % des UV. Uniques, **les verres Transitions® Drivewear™ sont les seuls à foncer derrière le pare-brise d'une voiture,** car ils réagissent non seulement aux rayons UV, mais aussi à la lumière visible. Lorsqu'ils sont exposés à la lumière visible, **les verres prennent une couleur cuivre, que beaucoup de porteurs considèrent comme la plus agréable pour conduire.** Rien de surprenant à cela : les teintes des verres **Transitions® Drivewear™** ont été conçues pour accentuer les rouges et les verts et offrir une bonne identification des panneaux de signalisation en pleine lumière. La couleur cuivre permet également d'améliorer la perception de la profondeur.

PAR FORTE LUMINOSITÉ A L'EXTÉRIEUR

À l'extérieur, les verres **Transitions® Drivewear™** sont activés par les rayons UV et par la lumière visible. Ils prennent une teinte acajou. **Cette couleur a été conçue pour filtrer la lumière au maximum et pour assurer une protection supérieure par forte luminosité.** La teinte acajou des verres permet une **excellente reconnaissance des couleurs** et accentue les nuances de vert, la couleur la plus répandue en milieu naturel. Ces verres garantissent donc une expérience visuelle exceptionnelle.

DE NUIT

À l'instar des lunettes de soleil classiques, les verres **Transitions® Drivewear™ sont conçus pour être portés la journée** et pour la conduite de jour. Ils ne doivent pas être portés la nuit. **Les verres Transitions® Drivewear™ étant des verres solaires, ils ne deviennent jamais parfaitement clairs.** Par faible luminosité, ils prennent **une teinte vert/jaune qui accentue les contrastes et transmet à l'œil la quantité adéquate de lumière.**

FLASH FASHION

FLASH FASHION activated by Transitions®, est un verre photochromique doté d'un traitement spécifique lui permettant de passer d'un léger Flash à un effet miroir lorsque le verre se teinte.

Ce traitement est activé par la technologie Transitions® XTRActive™.
Les verres Flash Fashion bloquent 100% des rayons UVA et UVB.



Ce verre est proposé en 10 coloris de miroirs :

BASE BRUNE

CHAMPAGNE

LILAS

CUIVRE

VIOLET

BASE GRISE


TOPAZE


OCÉAN

OR

ÉMERAUDE

ARGENT

GLACIER

Disponible en indice 1.5 traité B-Achroma dans les gammes :
stock / unifocaux de fabrication (unifocaux RX) / Primavera FF, Initial HD FF et CENTENIAL HD3D FF

LES COLORATIONS

	CATÉGORIES DE PROTECTION DES VERRES SOLAIRES					
CATÉGORIES	NORMES CE	0	1	2	3	4
	ÉQUIVALENCE	A	AB	B	C	D
	TEINTES DES VERRES	VERRE CLAIR OU TRÈS LÉGÈREMENT TEINTÉ	VERRE LÉGÈREMENT TEINTÉ	VERRE MOYENNEMENT TEINTÉ	VERRE FONCÉ	VERRE TRÈS FONCÉ
% ART'LENS		12%	25% - 35%	65%	85%	92%
% LUMIÈRE ABSORBÉE		0 à 20%	20 à 57%	57 à 82%	82 à 92%	92 à 97%
% LUMIÈRE TRANSMISE		80 à 100%	43 à 80%	18 à 43%	8 à 18%	3 à 8%
CONDITIONS D'UTILISATION		Villes Ciel voilé - Confort et esthétique	Luminosité solaire variable (atténuée)	Luminosité solaire moyenne Mer Montagne	Forte luminosité solaire Mer Montagne	Luminosité solaire exceptionnelle - Interdit pour la conduite - Haute montagne Glacier







LES TEINTES UNIES ET DÉGRADÉES

LES UNIES



LES TEINTES UNIES ET DÉGRADÉES

LES DÉGRADÉES



LES TEINTES FASHION UNIES ET DÉGRADÉES

LES UNIES



Bleu

Rose

Violet

12% 35% 50%

12% 25%

LES TEINTES FASHION UNIES ET DÉGRADÉES

LES DÉGRADÉES

Bleu

Rose

Violet

35% 50%

LES TRAITEMENTS MIROIRS

TYPE A : MIROIR BLUE / MIROIR SILVER / FLASH GOLD / FLASH SILVER

TYPE B: MIROIR GOLD / MIROIR RED / MIROIR EMERAUDE



TYPE C: FLASH BLUE / FLASH RED / MIROIR VIOLET / MIROIR ROSE



Voir disponibilté en fonction des gammes au niveau des grilles de fabrication pour chaque verre.

MIR A | MIR A-B | MIR A-B-C

LES FILTRES THÉRAPEUTIQUES

Description :

Le vieillissement ainsi qu'un certain nombre de pathologies oculaires peuvent rendre les yeux extrêmement sensibles à ce qui est normalement considéré comme un éblouissement modéré. Les verres équipés de ces filtres sélectifs sont des verres présentant une teinte spéciale thérapeutique et qui absorbent les UV et la lumière bleue (principale cause de l'éblouissement).
Ils sont principalement utilisés en basse vision pour améliorer le confort et la protection des patients ou encore pour augmenter le contraste.
La coupure UV est déterminée sur la courbe de transmission d'un verre par la longueur d'onde en dessous de laquelle le verre transmet moins de 1% de lumière (elle est exprimée en nanomètres nm).

Gamme des filtres thérapeutiques / Indications en fonction des pathologies :

	WINTER SUN 450 NM - Catégorie 0 • Amélioration des contrastes • DMLA • Cécité nocturne • Rétinite pigmentaire • Cataracte pré-opératoire • Glaucome • Aniridie	
	EUROBRUN 480NM - Catégorie 3 • DMLA • Rétinite pigmentaire • Cataracte pré-opératoire • Activités sportives et extérieures.	
	INTENSE ORANGE 500NM - Catégorie 1 • DMLA • Rétinite pigmentaire • Cataracte post-opératoire • Rétinopathie diabétique • Aphakie / Pseudo-aphakie • Atrophie optique • Dystrophie cornéenne • Albinisme	

	INTENSE ORANGE 550NM - Catégorie 1 • DMLA • Rétinite pigmentaire • Cataracte post-opératoire • Rétinopathie diabétique • Aphakie / Pseudo-aphakie • Atrophie optique • Dystrophie cornéenne • Albinisme	
	AUTUMN SUN 540NM - Catégorie 2 • DMLA • Cataracte Post-opératoire • RK/PRK Post myopie • Principalement pour usage extérieur	
	RUBIS 600NM - Catégorie 2 • Achromatopsie • Daltonisme • Lunettes 3D • Filtres pour les pièces sombres • Nyctalopie	
	ROUGE INDIEN 550NM - Catégorie 1 • Asthénopie (tension) • Maux de tête • Migraines	
	MARINE 600NM - Catégorie 3 • Epilepsie photosensible • Amblyopie strabique • Maladie de Parkinson	

LES VERRES POLARISANTS

PRINCIPE :

La lumière solaire qui arrive sur la surface terrestre se réfléchit sur les surfaces planes (telles que l'eau, la route, la neige,...) en créant une lumière dite « polarisée » qui interfère avec l'image réelle et provoque l'éblouissement.



Les verres polarisants filtrent ces rayons gênants de manière à éliminer l'éblouissement.

AVANTAGES DES VERRES POLARISANTS :

Les verres polarisants permettent en plus des verres solaires classiques :

- D'éliminer l'éblouissement provoqué par les rayons réfléchis,
- D'améliorer la perception des couleurs,
- D'augmenter le contraste.

De ce fait, ils améliorent le confort et la qualité de vision.

Les verres polarisants garantissent également une protection à 100% contre les UV.

CIBLE :

Les verres polarisants sont des verres pouvant s'adresser à tout public à la recherche d'un équipement solaire du fait de l'amélioration du confort et de la qualité de vision qu'ils procurent. Ils sont particulièrement adaptés :

- Pour les activités sportives en extérieur (vélo, nautisme, pêche, sports de montagne),
- Pour la conduite (augmentation de la réactivité du fait de l'élimination de l'éblouissement).



NUPOLAR®

L'ART ET LA SCIENCE DES VERRES NUPOLAR®

Le « film fin », le must de la technologie avancée !

Une technologie unique, celle du « film fin » intégré dans le verre blanc. Bien plus que de simples lunettes de soleil, les verres polarisants Nupolar® n'ont rien de conventionnel et sont le résultat d'avancées technologiques majeures.

POLARISEUR UNIQUE AVEC RÉSISTANCE THERMIQUE
Maintient l'efficacité de polarisation et l'uniformité des couleurs suite au traitement thermique nécessaire à l'application des revêtements.

FINESSE
Tous les verres Nupolar sont conçus pour réduire l'épaisseur au centre et au bord du verre.

DISPONIBILITÉ
Large choix de Matériaux, de styles et de couleurs.



POLARISEUR A HAUTE EFFICACITÉ Toutes les couleurs assurent une réduction maximale de l'éblouissement.

FILM POLARISANT HIGH TECH
Une application extrêmement précise du film fin polarisant sur la surface du verre pour toutes les amétropies.

CONSTRUCTION EN UNE PIÈCE
Le film et le verre forment un lien intégral, ce qui élimine la délamination.

LES AVANTAGES UNIQUES DE NUPOLAR ® :

- **ACUITÉ VISUELLE :** Amélioration de l'acuité visuelle, vision plus claire et nette,
- **PROTECTION UV :** Protection contre les rayons nocifs UVA et UVB,
- **CONTRASTE ET COULEUR :** Amélioration de la perception de la profondeur et des couleurs,
- **CHOIX DES MONTURES :** Grand choix de verres disponibles pour toute monture, toute ordonnance et tout mode de vie,
- **FINESSE DES VERRES :** Verres polarisants plus fins pour toute ordonnance.



GAMME :

Les verres Nupolar® sont disponibles dans les gammes de verres suivantes :



Type de verre / Indice	1.5	1.53	1.59	1.6	1.67
OPTO FF NG	Brun, Gris, G15			Brun, Gris, G15	
PRIMAVERA FF INITIAL HD FF CENTENIAL HD3D FF UNIFOCAUX RX	Brun, Gris1, Gris3, G15, Dégradés Gris et G15		Brun, Gris, G15	Brun, Gris, G15	Brun, Gris, G15
BIFOCAL FF QUADRAL HD+ FF	Brun, Gris, G15		Brun, Gris, G15	Brun, Gris, G15	Brun, Gris
LUMERA FF	Brun, Gris, G15	Brun, Gris		Brun, Gris, G15	Brun, Gris

VERRES DE STOCK

- Tableaux verres de Stock p 54
- Organiques de Stock p 56
- Organiques photochromiques de Stock p 71
- Solaires gamme Stock p 76
- Minéraux de Stock p 78

DISPONIBILITÉS VERRES DE STOCK

INDICE	DÉSIGNATION	DISPONIBILITÉ	GRILLE DE FABRICATION	PAGES
	ORGANIQUES DE STOCK			
1.5	CR39 EKO	Disponible en agence	+6.00 à -6.00	p.57
1.5	CR39 KARBON	J+1	+6.00 à -6.00	p.57
1.5	CR39 KRISTYL	Disponible en agence	+6.00 à -6.00	p.57
1.5	CR39 KARAT	Disponible en agence	-4.00 À +4.00	p.57
1.5	CR39 OBSYDE💎	J+2	-4.00 À +4.00	p.57
1.5	CR39 OBSYDE💎 UV	Disponible en agence	+6.00 à -6.00	p.58
1.5	CR39 BLUE CUT	Disponible en agence	+6.00 à -6.00	p.58
1.5	BLUETECH 420 OBSYDE💎 UV	Disponible en agence	+6.00 à -6.00	p.58
1.5	BLUETECH 420 BLUE CUT	Disponible en agence	+6.00 à -6.00	p.58
1.5	CR39 EKO DIAM60+	J+1	+6.00 à 0.00	p.58
1.5	CR39 EKO DIAM70+	J+1	+4.00 à 0.00	p.59
1.5	CR39 EKO DIAM75+	J+1	+4.00 à -5.00	p.59
1.5	CR39 EKO KIDS DIAM55	J+1	+8.00 à +2.00	p.60
1.5	CR39 KARBON DIAM60+	J+1	+6.00 à 0.00	p.60
1.5	CR39 KARBON DIAM70+	J+1	+4.00 à 0.00	p.61
1.5	CR39 KARBON KIDS DIAM55	J+1	+8.00 à 0.00	p.61
1.5	CR39 KRISTYL DIAM60+	J+1	+6.00 à 0.00	p.62
1.5	CR39 KRISTYL DIAM70+	J+1	+4.00 à 0.00	p.62
1.5	CR39 OBSYDE💎 UV DIAM70+	J+1	+4.00 à 0.00	p63
1.5	CR39 BLUE CUT DIAM70+	J+1	+4.00 à 0.00	p.63
1.53	TRIVEX KARBON	J+1	+6.00 à -6.00	p.64
1.53	TRIVEX KRISTYL	J+1	+6.00 à -6.00	p.64
1.56	KARBON	J+1	+6.00 à -6.00	p.65
1.56	KRISTYL	J+1	+6.00 à -6.00	p.65
1.59	POLYCARBONATE KARBON	J+1	+4.00 à -8.00	p.65
1.59	POLYCARBONATE KRISTYL	J+1	+4.00 à -8.00	p.65
1.6	MR8 KARBON	J+1	+6.00 à -8.00	p.66
1.6	MR8 KRISTYL	J+1	+6.00 à -8.00	p.66
1.6	MR8 KARAT	J+1	+6.00 à -8.00	p.66
1.6	MR8 KARAT DIAM60+	J+1	+6.00 à 0.00	p.67
1.6	MR8 KARAT DIAM70+	J+1	+2.00 à 0.00	p.67

INDICE	DÉSIGNATION	DISPONIBILITÉ	GRILLE DE FABRICATION	PAGES
1.6	AS KRISTYL	J+1	+6.00 à -8.00	p.67
1.6	AS KARAT	J+1	+6.00 à -8.00	p.67
1.6	MR8 BLUE CUT	Disponible en agence	+6.00 à -10.00	p.68
1.6	BLUETECH 420 BLUE CUT	J+1	+6.00 à -8.00	p.68
1.6	BLUETECH 420 OBSYDE💎 UV	Disponible en agence	+6.00 à -8.00	p.68
1.67	AS KRISTYL	J+1	-2.00 à -12.00	p.69
1.67	AS KARAT	J+1	+6.00 à -12.00	p.69
1.67	AS OBSYDE💎 UV	J+1	-2.00 à -12.00	p.70
1.67	AS BLUE CUT	J+8	-2.00 à -12.00	p.70
1.74	AS KRISTYL	J+1	-3.00 à -12.00	p.70
1.74	AS KARAT	J+1	-3.00 à -12.00	p.70
1.74	AS OBSYDE💎 UV	J+1	-3.00 à -12.00	p.70
1.74	AS BLUE CUT	J+8	-3.00 à -12.00	p.70
	ORGANIQUES PHOTOCHROMIQUES DE STOCK			
1.5	TRANSITIONS GEN8 SIGNATURE BRUN/GRIS/G15 KARBON	J+1	+4.00 à -4.00	p.71
1.5	TRANSITIONS GEN8 SIGNATURE BRUN/GRIS/G15 KRISTYL	J+1	+4.00 à -4.00	p.71
1.5	TRANSITIONS GEN8 SIGNATURE BRUN/GRIS/G15 KARAT	J+8	+4.00 à -4.00	p.71
1.5	TRANSITIONS GEN8 SIGNATURE BRUN/GRIS/G15 OBSYDE💎 UV	J+1	+4.00 à -4.00	p.71
1.5	TRANSITIONS XTRACTIVE GRIS KARBON	J+1	+4.00 à -4.00	p.72
1.5	TRANSITIONS XTRACTIVE GRIS KRISTYL	J+1	+4.00 à -4.00	p.72
1.5	TRANSITIONS XTRACTIVE GRIS KARAT	J+1	+4.00 à -4.00	p.72
1.5	CR39 FLASH FASHION (10 COLORIS)	J+8	+4.00 à -4.00	p.72
1.56	CHROMACTIV BRUN/GRIS KRISTYL	J+1	+4.00 à -4.00	p.73
1.6	TRANSITIONS GEN8 SIGNATURE BRUN/GRIS/G15 KARBON	J+1	+4.00 à -8.00	p.73
1.6	TRANSITIONS GEN8 SIGNATURE BRUN/GRIS/G15 KARAT	J+8	+4.00 à -8.00	p.73
1.6	TRANSITIONS GEN8 SIGNATURE BRUN/GRIS/G15 OBSYDE💎 UV	J+1	+4.00 à -8.00	p.73
1.6	TRANSITIONS XTRACTIVE GRIS KARBON	J+1	+4.00 à -8.00	p.74
1.6	TRANSITIONS XTRACTIVE GRIS KARAT	J+1	+4.00 à -8.00	p.74
1.6	CHROMACTIV BRUN / GRIS KRISTYL	J+1	+6.00 à -10.00	p.74
1.67	AS TRANSITIONS 7 SIGNATURE BRUN / GRIS KARAT	J+8	-3.00 à -12.00	p.75
1.67	AS TRANSITIONS 7 SIGNATURE BRUN / GRIS OBSYDE💎 UV	J+1	-3.00 à -12.00	p.75

INDICE	DÉSIGNATION	DISPONIBILITÉ	GRILLE DE FABRICATION	PAGES
	SOLAIRES GAMME DE STOCK			
1.5	CR39 TEINTE 3 BRUN / GRIS / G15	Disponible en agence	+4.00 à -6.00	p.76
1.5	CR39 TEINTÉS BRUN/GRIS/G15 B-KRISTYL	J+1	+4.00 à -6.00	p.76
1.6	TEINTES BRUN/GRIS/G15 B-KRISTYL	J+1	+6.00 à -8.00	p.77
1.5	CR39 MIROIR GOLD/BLUE/SILVER/YELLOW/ RED/GREEN B-KRISTYL	J+8	+6.00 à -6.00	p.77
	MINÉRAUX DE STOCK			
1.5	MINÉRAL BLANC EKO	J+1	+6.00 à -6.00	p.78
1.5	MINÉRAL BLANC KRISTYL	J+1	+6.00 à -6.00	p.78
1.6	MINÉRAL BLANC EKO	J+1	+4.00 à -8.00	p.79
1.6	MINÉRAL BLANC KRISTYL	J+1	+4.00 à -8.00	p.79
1.5	MINÉRAL PHOTO BRUN / GRIS EKO	J+1	+6.00 à -6.00	p.79
1.5	MINÉRAL PHOTO BRUN / GRIS KRISTYL	J+1	+6.00 à -6.00	p.79

ORGANIQUES DE STOCK

Les délais indiqués sont des estimations basées sur les délais moyens observés.

*Disponibilité en agence, délais indiqués pour toutes commandes passées avant 12h.

J+1, délais indiqués pour toutes commandes passées avant 12h.



1.5 CR39

Unifocal organique sphérique

Traitement	Disponibilité
EKO	Disponible en agence* de sphère +6 à -6
KARBON	**J+1**
KRISTYL	Disponible en agence* de sphère +6 à -6

Stock

65
70

1.5 CR39 KARAT & OBSYDE💎

Unifocal organique sphérique

Traitement	Disponibilité
KARAT	Disponible en agence* de sphère +4 à -4
OBSYDE💎	**J+2**

Stock

65
70





1.5 CR39 OBSYDE UV & BLUE CUT

1.5 BLUETECH 420 OBSYDE UV & BLUE CUT

Unifocal organique sphérique matériau Bluetech 420

Traitement	Disponibilité
OBSYDE UV **BLUE CUT**	**J+1** Disponible en agence* de sphère -5 à +5

Stock

- **65**
- **70**

1.5 CR39 EKO DIAM60+

Unifocal organique sphérique non traité

Disponibilité

J+1



Stock

- **60**

1.5 CR39 EKO DIAM70+

Unifocal organique sphérique non traité

Disponibilité

J+1



Stock

- **70**

1.5 CR39 EKO DIAM75

Unifocal organique sphérique non traité

Disponibilité

J+1



Stock

- **75**

1.5 CR39 EKO KIDS DIAM55

Unifocal organique sphérique non traité



Disponibilité

J+1

Stock

55

1.5 CR39 KARBON DIAM70+

Unifocal organique sphérique durci



Disponibilité

J+1

Stock

70

1.5 CR39 KARBON DIAM60+

Unifocal organique sphérique durci

Disponibilité

J+1

Stock

60



1.5 CR39 KARBON KIDS DIAM55

Unifocal organique sphérique

Disponibilité

J+1

Stock

55



1.5 CR39 KRISTYL DIAM60+

Unifocal organique sphérique



Disponibilité

J+1

Stock

60

1.5 CR39 OBSYDE UV DIAM70+

Unifocal organique sphérique



Disponibilité

J+1

Stock

70

1.5 CR39 KRISTYL DIAM70+

Unifocal organique sphérique

Disponibilité

J+1

Stock

70



1.5 CR39 BLUE CUT DIAM70+

Unifocal organique sphérique

Disponibilité

J+1

Stock

70





1.53 TRIVEX KARBON

Unifocal trivex sphérique durci

Disponibilité

J+1

Stock

- **65**
- **70**

1.53 TRIVEX KRISTYL

Unifocal trivex sphérique traité Kristyl

Disponibilité

J+1

Stock

- **60 et 65**
- **70**





1.56 STOCK

Unifocal organique sphérique

Traitement	Disponibilité
KARBON **KRISTYL**	**J+1**

Stock

- **65**
- **70**

1.59 POLYCARBONATE

Unifocal polycarbonate sphérique

Traitement	Disponibilité
KARBON **KRISTYL**	**J+1**

Stock

- **67**
- **72**





1.6 KARBON / KRISTYL

Unifocal organique sphérique

Traitement	Disponibilité
KARBON KRISTYL	J+1

Stock

- 65
- 70
- 75



1.6 MR8 KARAT

Unifocal organique sphérique traité Karat

Disponibilité

J+2

Stock

- 65
- 70



1.6 AS KRISTYL /1.6 AS KARAT

Unifocal organique asphérique

Traitement	Disponibilité
KRISTYL KARAT	J+1

Stock

- 65
- 70
- 75

1.6 MR8 KARAT DIAM60+ /70+

Unifocal organique sphérique traité Karat

Disponibilité

J+1



Stock

- 60

Stock

- 70





1.6 MR8 BLUE CUT

Unifocal organique sphérique traité Blue Cut

Disponibilité

J+1

Disponible en agence*
de sphère -5 à +5

Stock

- 65
- 70
- 75



1.6 BLUETECH 420 BLUE CUT & OBSYDE UV

Unifocal organique sphérique matériau Bluetech 420

Traitement	Disponibilité
BLUE CUT	**J+1**
OBSYDE UV	**J+1** Disponible en agence* de sphère -5 à +5

Stock

- 65
- 70
- 75



AS 1.67 KRISTYL

Unifocal organique asphérique traité Kristyl

Disponibilité

J+1

Stock

- 70
- 75



AS 1.67 KARAT

Unifocal organique asphérique traité Karat

Disponibilité

J+1

Stock

- 65
- 70
- 75



AS 1.67 OBSYDE UV & BLUE CUT

Unifocal organique asphérique

Traitement	Disponibilité
OBSYDE UV	J+1
BLUE CUT	J+8

Stock

- 70
- 75

1.74 AS

Unifocal organique asphérique + AR

Traitement	Disponibilité
KRISTYL	J+1
KARAT	J+1
OBSYDE UV	J+1
BLUE CUT	J+8

Stock

- 70
- 75



ORGANIQUES PHOTOCHROMIQUES DE STOCK

Les délais indiqués sont des estimations basées sur les délais moyens observés.

*Disponibilité en agence, délais indiqués pour toutes commandes passées avant 12h.

J+1, délais indiqués pour toutes commandes passées avant 12h.

1.5 TRANSITIONS® SIGNATURE™ GEN8

Unifocal organique sphérique Transitions®

Traitement	Disponibilité	Teinte
KARBON	J+1	BRUN
KRISTYL	J+1	GRIS
KARAT	J+1	G15
OBSYDE UV	J+1	

Stock

- 65
- 70



1.5 TRANSITIONS® XTRACTIVE™



Unifocal organique sphérique Transitions®

Traitement	Disponibilité	Teinte
KARBON KRISTYL KARAT	J+1	GRIS

Stock

65
70

1.56 CHROMACTIV BRUN / GRIS KRISTYL



Unifocal organique sphérique photochromique Brun et Gris traité Kristyl

Disponibilité	Teinte
J+1	BRUN 85% GRIS 85%

Stock

65
70

1.5 CR39 FLASH FASHION

Unifocal organique sphérique miroir photochromique traité Achroma face interne systématique

Disponibilité

J+8

BASE BRUNE

CHAMPAGNE

LILAS

CUIVRE

BASE GRISE

VIOLET

TOPAZE

OCÉAN

OR

ÉMERAUDE

ARGENT

GLACIER



Stock

65
70

1.6 TRANSITIONS® SIGNATURE™ GEN8

Unifocal organique sphérique Transitions®

Traitement	Disponibilité	Teinte
KARBON	J+1	BRUN
KARAT	J+1	GRIS
OBSYDE® UV	J+1	G15

Stock

65
75





1.6 TRANSITIONS® XTRACTIVE™

Unifocal organique sphérique Transitions®

Traitement	Disponibilité	Teinte
KARBON KARAT	J+1	GRIS

Stock

- 65
- 70

1.6 CHROMACTIV BRUN / GRIS KRISTYL

Unifocal organique sphérique photochromique Brun et Gris traité Kristyl

Disponibilité
J+1

Stock

- 65
- 70
- 75





1.67 AS TRANSITIONS® SIGNATURE™ VII

Unifocal organique asphérique Transitions®

Traitement	Disponibilité	Teinte
KARAT	J+8	BRUN
OBSYDE UV	J+1	GRIS

Stock

- 70
- 75

SOLAIRES GAMME STOCK

Les délais indiqués sont des estimations basées sur
les délais moyens observés.

*Disponibilité en agence, délais indiqués pour toutes commandes
passées avant 12h.

J+1, délais indiqués pour toutes commandes
passées avant 12h.



1.5 CR39 TEINTE 3 EKO & B-KRISTYL

Unifocal organique sphérique teinté 85%

Traitement	Disponibilité	Teinte
EKO	J+1 Disponible en agence de sphère -5.00 à +4.00	BRUN 85% GRIS 85% G15 85%
B-KRISTYL	J+1	

Stock

- 65
- 70
- 75



1.6 TEINTE 3 B-KRISTYL

Unifocal organique sphérique teinté 85%

Disponibilité	Teinte
J+1	BRUN 85% GRIS 85% G15 85%

Stock

- 70
- 75

1.5 CR39 MIROIR B-KRISTYL

Unifocal organique sphérique teinté traité Miroir
+ AR face interne

Teinte	Teinte de base	Disponibilité
GOLD	BRUN	J+8
SILVER	G15	
BLUE	GRIS	
RED	BRUN	
GREEN	GRIS	
YELLOW	BRUN	



Stock

- 65
- 70
- 75



MINÉRAUX DE STOCK

Les délais indiqués sont des estimations basées sur
les délais moyens observés.

*Disponibilité en agence, délais indiqués pour toutes commandes
passées avant 12h.

J+1, délais indiqués pour toutes commandes
passées avant 12h.



MINÉRAL 1.5 BLANC

Unifocal Minéral sphérique

Non traité	Disponibilité
EKO	J+1

Traité AR	Disponibilité
KRISTYL	J+1

Stock

- 65
- 70

MINÉRAL 1.6 BLANC STOCK

Unifocal minéral sphérique

Non traité	Disponibilité
EKO	J+1

Traité AR	Disponibilité
KRISTYL	J+1

Stock

- 65
- 70





MINÉRAL 1.5 PHOTO BRUN / GRIS

Unifocal Minéral sphérique Photochromique
Brun et Gris

Non traité	Disponibilité	Teintes
EKO	J+1	BRUN
Traité AR		GRIS
KRISTYL		

Stock

- 60
- 65
- 70

VERRES UNIFOCAUX DE FABRICATION

- Unifocaux Freeform p 82
  - Serenial® Full HD FF p 82
  - Lumera FF p 86
  - Accomoda FF (Anti-fatigue) p 93
- Unifocaux Organiques p 98
  - Asphériques p 98
  - Sphériques p 100
- Unifocaux Organiques Photochromiques p 102
  - Asphériques p 102
  - Sphériques p 103
- Unifocaux Organiques Polarisants p 106
- Unifocaux Minéraux p 108
  - Blancs p 108
  - Photochromiques p 109

UNIFOCAUX FREEFORM

SERENIAL® FULL HD FF

La solution unifocale haute technologie pour réduire la fatigue visuelle des 18-45 ans connectés

Caractéristiques :

SERENIAL® FULL HD FF est un verre Freeform unifocal individualisé de dernière génération associant les technologies de surfaçage DIGITAL RAY PATH® et SMART ADD.

Disponible avec traitement OBSYDE UV, BLUE CUT ou traitement spécifique NOKTAL® (voir section traitements) le SERENIAL® FULL HF FF offre une conception unifocale individuelle améliorée permettant de réduire la fatigue visuelle lors de la lecture, l'utilisation d'ordinateurs ou d'outils numériques.

DIGITAL RAY-PATH + SMART ADD + (NOKTAL®)

Disponible en 3 versions :

- **050** pour les 18-36 ans,
- **075** pour les 36-41 ans,
- **100** jusqu'à 45 ans.

TECHNOLOGIE SMART ADD

Technologie destinée à améliorer la vision lors de l'utilisation fréquente d'appareils électroniques et permettant de réduire la fatigue visuelle et les troubles tels que douleurs cervicales, yeux secs ou maux de tête pouvant provenir de cette utilisation intensive.

La technologie SMART ADD permet:

- d'offrir des zones de près et intermédiaires adoucies afin d'améliorer le confort visuel,
- de faciliter l'agilité visuelle lors de l'utilisation simultanée de plusieurs écrans,
- de minimiser les mouvements de tête,
- une posture ergonomique plus correcte,
- une meilleure vision dynamique du fait de la réduction des astigmatismes obliques et des effets de tangage.

Cible :

- Porteurs jeunes ou à l'approche de la presbytie qui passent au moins 5h par jour à travailler sur ordinateur ou à utiliser des outils numériques tels que tablettes ou smartphones.

Bénéfices :

- Réduction de la fatigue visuelle : les yeux restent plus détendus
- Amélioration du contraste et de la mise au point sur les écrans numériques
- Position plus naturelle (meilleur confort ergonomique)
- Transitions plus douces entre les différentes zones de vision
- Réduction des mouvements de tête en cas d'utilisation multi-écrans
- Individualisation totale pour une meilleure vision dynamique

Paramètres de commande :

- Prescription Vision de loin + choix de la version (050, 075 ou 100) dans l'intitulé des verres,
- Paramètres individuels : Ecarts pupillaires VL / Hauteur de montage / Angle pantoscopique / Angle de galbe / Distance verre-œil (utilisation de valeurs par défaut si non fournies)

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel

Marquages et gravures :

Indice	Temporal	Nasal
1.5	+ Add	15 + SER B4
1.6	+ Add	16 + SER B4
1.67	+ Add	67 + SER B4
1.74	+ Add	74 + SER B4

B4 = Bluetech® ou BlueActiv® 420

Gamme :

Disponible avec traitement OBSYDE UV, BLUE CUT ou NOKTAL® dans les matériaux suivants :

- 1.5, 1.6 et 1.67 Blancs et BlueActiv® 420
- 1.5, 1.6, 1.67 et 1.74 Bluetech® 420

POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA LUMIERE BLEUE NOCIVE, LES VERSIONS BLUETECH® 420 ET BLUEACTIV® 420 SONT FORTEMENT CONSEILLEES

SERENIAL FULL HD FF 1.5 CR39

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

SERENIAL FULL HD FF 1.6

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

SERENIAL FULL HD FF 1.67

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

SERENIAL FULL HD FF 1.5 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	8,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	7,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

SERENIAL FULL HD FF 1.6 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,50	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	9,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

SERENIAL FULL HD FF 1.67 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	13,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	12,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	11,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

SERENIAL FULL HD FF 1.74 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

SERENIAL FULL HD FF 1.5 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	8,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	7,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

TEINTES

SERENIAL FULL HD FF 1.6 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,50	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	9,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

TEINTES

SERENIAL FULL HD FF 1.67 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	13,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	12,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	11,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00

TRAITEMENTS

OBS.UV BCut NOK

TEINTES

UNIFOCAUX FREEFORM

LUMERA FF

Le verre unifocal Freeform individualisé haute définition

Caractéristiques :

- Verre unifocal Freeform individualisé obtenu à partir d'une technologie de surfaçage de pointe (Digital-Ray-Path Technology),

DIGITAL-RAY-PATH

- Minimisation des déformations périphériques du fait de la réduction des astigmatismes obliques.

Cible :

- Pour toutes les corrections,
- Verre idéal pour les porteurs les plus exigeants, le Lumera FF est particulièrement adapté dans le cas d'amétropies et/ou d'astigmatismes moyens à forts.

Bénéfices porteurs :

- Qualité optique maximale quelle que soit la correction,
- Excellente précision, meilleur contraste,
- Vision nette dans toutes les directions de regard et gain de plus de 30% de champs de vision,
- Optimisation de l'acuité visuelle et de la vision binoculaire,
- Verres amincis et aplanis,
- Précalibrage recommandé.

Paramètres de commande :

- Prescription Vision de loin
- Paramètres individuels : Ecarts pupillaires VL / Hauteur de montage / Angle pantoscopique / Angle de galbe / Distance verre-œil (utilisation de valeurs par défaut si non fournies)

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille.

Marquages et Gravures :

Indice	Temporal	Nasal
1.5	+	+ L15 B4
1.53	+	+ LTr
1.6	+	+ L16 B4
1.67	+	+ L67 B4
1.74	+	+ L74 B4

B4 = Bluetech® 420

LUMERA FF 1.50 CR39

Dia 55 :	Cyl 0-4	-12,00	11,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	11,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-11,00	11,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

LUMERA FF 1.53 TRIVEX

Dia 55 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

LUMERA FF 1.60 MR8

Dia 55 :	Cyl 0-4	-13,00	11,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-12,00	11,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-11,00	11,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	11,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

LUMERA FF 1.67

Dia 55 :	Cyl 0-4	-14,00	13,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-13,00	13,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-12,00	12,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	11,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

LUMERA FF 1.74

Dia 55 :	Cyl 0-4	-19,00	18,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-17,00	17,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-16,00	14,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-15,00	9,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

Valeur Sphère + Cylindre pour les puissances positives

LUMERA FF 1.5 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.60 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-13,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-12,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.67 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-15,00	14,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-14,00	13,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-13,00	13,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-12,00	11,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.74 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

LUMERA FF 1.5 BLUEACTIV 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-7,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.6 BLUEACTIV 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-7,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.67 BLUEACTIV 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-7,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

Valeur Sphère + Cylindre pour les puissances positives

LUMERA FF 1.50 CR39 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.50 CR39 TR. XTRACTIVE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.53 TRIVEX TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.53 TR. XTRACTIVE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.60 MR8 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-13,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-13,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-13,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

Valeur Sphère + Cylindre pour les puissances positives

LUMERA FF 1.60 MR8 TR. XTRACTIVE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-12,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.67 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-15,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-14,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-14,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-13,00	9,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.67 TR. XTRACTIVE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-15,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-13,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-12,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

LUMERA FF 1.74 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55 :	Cyl 0-4	-17,00	14,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-16,00	14,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-15,00	13,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-4,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

Valeur Sphère + Cylindre pour les puissances positives

LUMERA FF 1.50 CR39 NUPOLAR

Dia 55 :	Cyl 0-4	-10,00 / 8,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-9,00 / 8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-8,00 / 8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-7,00 / 8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00 / 7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

LUMERA FF 1.50 CR39 DRIVEWEAR

Dia 55 :	Cyl 0-4	-10,00 / 8,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-9,00 / 8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-8,00 / 8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-7,00 / 8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT

LUMERA FF 1.53 TRIVEX NUPOLAR

Dia 55 :	Cyl 0-4	-8,00 / 8,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-7,00 / 8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-6,00 / 8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-6,00 / 8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

LUMERA FF 1.60 MR8 NUPOLAR

Dia 55 :	Cyl 0-4	-11,00 / 9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-10,00 / 9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-9,00 / 9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-8,00 / 9,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-7,00 / 8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

LUMERA FF 1.67 NUPOLAR

Dia 55 :	Cyl 0-4	-11,00 / 10,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-10,00 / 10,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-9,00 / 10,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-8,00 / 10,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00 / 8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

Valeur Sphère + Cylindre pour les puissances positives

UNIFOCAUX FREEFORM

ACCOMODA FF 050 ET 075

Le verre Anti-fatigue haute définition pour les 18/45 ans

Caractéristiques :

- Verre unifocal Freeform modélisé obtenu à partir d'une technologie de surfaçage de pointe (Digital-Ray-Path Technology),

- Légère addition localisée dans la partie inférieure des verres,
- Minimisation des déformations latérales,
- Disponible en 2 valeurs d'additions selon la distance d'utilisation la plus fréquemment sollicitée :
  - Addition +0.50 recommandée pour les utilisateurs d'écrans,
  - Addition +0.75 destinée aux grands lecteurs.

Cible :

- L'Accomoda FF est un verre « Anti-fatigue » dont le design a été spécialement conçu pour les porteurs âgés de 18 à 45 ans ayant recours à une utilisation intensive de leur vision de près et présentant des signes de fatigue visuelle provoqués par un effort d'accommodation continu,

Bénéfices porteurs :

- Verre destiné aux porteurs âgés de 18 à 45 ans souffrant de signes de fatigue oculaire,
- Soulage l'accommodation et l'effort musculaire nécessités par une utilisation intensive de la vision de près,
- 2 valeurs d'addition différentes permettant de mieux s'adapter aux besoins visuels du porteur (+0.50 ou +0.75),
- Vision nette dans toutes les directions du regard,
- Verre affiné et plus esthétique…

Paramètres de commande :

- Pour la commande, sélectionner la version souhaitée pour l'addition directement dans l'intitulé des verres (ACCOMODA ADD050 ou ADD075).
- Renseigner les puissances en Vision de loin.

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel et après avoir réalisé l'ajustage de la monture sur le porteur,
- Croix de centrage sur la ligne des repères gravés. Hauteur minimum de montage recommandée à 14 mm,
- Repointer les gravures (face arrière) puis vérifier la position de la croix de centrage indiquée par les marques effaçables avant de procéder au centrage du verre.
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille.

Marquages et Gravures :

Indice	Temporal	Nasal
1.5 Bluetech® 420	+ ADD	+ AC15 B4
1.59	+ ADD	+ ACPc
1.6 Bluetech® 420	+ ADD	+ AC16 B4
1.67 Bluetech® 420	+ ADD	+ AC67 B4
1.74 Bluetech® 420	+ ADD	+ AC74 B4

B4 = Bluetech® 420

TRAITEMENT BLUE CUT® ET MATÉRIAU BLUETECH® 420 FORTEMENT RECOMMANDÉS POUR LES UTILISATEURS RÉGULIERS DE TABLETTES ET SMARTPHONES.
POUR UNE PROTECTION OPTIMALE, L'ASSOCIATION BLUE CUT®/ BLUETECH 420® PERMET D'ÉLIMINER JUQU'À 50% DES RAYONS BLEUX-VIOLETS NOCIFS.

ACCOMODA FF 1.50 CR39

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	2,00



ACCOMODA FF 1.59 PC

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00



ACCOMODA FF 1.6 MR8

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	4,00



ACCOMODA FF 1.67

Dia 50 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-12,00	6,00



ACCOMODA FF 1.74

Dia 50 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-13,00	4,75
Dia 75 :	Cyl 0-6	-7,25	3,00



Valeur Sphère + Cylindre pour les puissances positives

ACCOMODA FF 1.5 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

OBS OBS.UV BCut

TEINTES

ACCOMODA FF 1.60 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-12,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	4,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

OBS OBS.UV BCut

TEINTES

ACCOMODA FF 1.67 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-14,00	13,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-13,00	12,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-12,00	12,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

OBS OBS.UV BCut

TEINTES

ACCOMODA FF 1.74 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-17,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

OBS OBS.UV BCut

Valeur Sphère + Cylindre pour les puissances positives

ACCOMODA FF 1.50 CR39 TR. GEN8

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS

KB KL KT ACH

OBS OBS.UV BCut

TEINTES

ACCOMODA FF 1.6 MR8 TR. GEN8

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS

KB KL KT ACH

OBS OBS.UV BCut

TEINTES

ACCOMODA FF 1.67 TR. GEN8

Dia 50 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00

TRAITEMENTS

KB KL KT ACH

OBS OBS.UV BCut

TEINTES

Valeur Sphère + Cylindre pour les puissances positives

VERRES UNIFOCAUX ORGANIQUES

UNIFOCAUX ORGANIQUES ASPHERIQUES

1.5 AS CR39

Dia 50 :	Cyl 0-6	-12,00	13,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-12,00	13,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-12,00	13,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-6,00	13,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00

EKO

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B

TEINTES

1.60 AS MR8

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	10,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-10,00	10,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 80 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

1.67 ASPHERIQUE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-17,00	16,50
Dia 55 :	Cyl 0-6	-17,00	16,50
Dia 60 :	Cyl 0-6	-15,00	14,50
Dia 65 :	Cyl 0-6	-13,00	12,50
Dia 70 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-7,00	7,00
Dia 80 :	Cyl 0-6	-7,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

1.74 AS

Dia 50 :	Cyl 0-6	-19,50	18,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-19,50	18,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-19,00	18,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-18,00	14,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-17,00	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-11,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

UNIFOCAUX ORGANIQUES SPHERIQUES

1.5 CR39

Dia 50 :	Cyl 0-6	-12,00	13,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-12,00	13,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-12,00	13,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-6,00	13,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00

EKO

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

1.53 TRIVEX

Dia 50 :	Cyl 0-6	-8,75	7,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-8,75	7,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-8,75	7,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-8,75	7,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

1.56 AMINCI

Dia 50 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

1.59 POLYCARBONATE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-11,00	10,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-11,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-11,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-11,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-11,00	5,50
Dia 75 :	Cyl 0-4	-9,00	5,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

1.60 MR8

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	10,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-10,00	10,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 80 :	Cyl 0-4	-4,75	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

1.67 SPHERIQUE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-17,00	16,50
Dia 55 :	Cyl 0-6	-17,00	16,50
Dia 60 :	Cyl 0-6	-15,00	15,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-13,00	12,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-6,00	10,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C
TEINTES

1.74 SPH

Dia 50 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C
TEINTES

1.5 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

1.6 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-13,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-12,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

1.67 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-15,00	14,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-14,00	13,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-13,00	13,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-12,00	11,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

1.74 BLUETECH 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-18,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-18,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-18,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-12,00	9,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

UNIFOCAUX ORGANIQUES PHOTOCHROMIQUES ASPHERIQUES

1.53 AS TRIVEX TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

1.6 AS TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

1.67 AS TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 74 :	Cyl 0-6	-11,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

UNIFOCAUX ORGANIQUES PHOTOCHROMIQUES SPHERIQUES

1.50 BLUEACTIV 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-7,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.6 BLUEACTIV 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.67 BLUEACTIV 420

Dia 55 :	Cyl 0-4	-12,00	10,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-12,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.50 CR39 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-5,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.50 CR39 TR. XTRActive

Dia 50 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-5,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.50 CR39 FLASH FASHION

Dia 50 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-5,00	8,00

TRAITEMENTS INCLUS: ACH, MIR

TEINTES

1.50 CR39 TR. VANTAGE GRIS

Dia 50 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-5,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.53 TRIVEX TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.53 TRIVEX TR. XTRActive

Dia 50 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.56 CHROMACTIV

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.59 PC TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-8,75	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.59 PC TR. XTRActive

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-8,75	7,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.60 MR8 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.60 MR8 TR. XTRActive

Dia 50 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.67 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 74 :	Cyl 0-6	-11,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.67 TR. XTRActive

Dia 50 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 68 :	Cyl 0-6	-13,00	8,00
Dia 74 :	Cyl 0-6	-11,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

1.74 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 50 :	Cyl 0-6	-16,00	11,50
Dia 55 :	Cyl 0-6	-16,00	11,50
Dia 60 :	Cyl 0-6	-16,00	11,50
Dia 65 :	Cyl 0-6	-16,00	11,50
Dia 70 :	Cyl 0-6	-12,00	11,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 80 :	Cyl 0-6	-11,00	9,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

UNIFOCAUX ORGANIQUES POLARISANTS

1.50 CR39 NUPOLAR

Dia 50 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-7,00	6,00
Dia 75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00

TRAITEMENTS

KB KL KT ACH

OBS MIR A-B-C

TEINTES

Dégradés

1.50 CR39 DRIVEWEAR

Dia 50 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 74 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00

TRAITEMENTS

KB KL KT ACH

OBS OBS.UV BCut

1.59 PC NUPOLAR

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

OBS MIR A-B-C

TEINTES

1.59 PC DRIVEWEAR

Dia 50 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00
Dia 74 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

OBS OBS.UV BCut

1.60 MR8 NUPOLAR

Dia 50 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-9,00	8,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-8,00	4,00

TRAITEMENTS

KB KL KT ACH

OBS MIR A-B-C

TEINTES

1.67 NUPOLAR

Dia 50 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-11,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

OBS MIR A-B-C

TEINTES

VERRES
UNIFOCAUX
MINERAUX

UNIFOCAUX MINERAUX BLANCS

1.5 MINERAL BLANC

Dia 60 :	Cyl 0-5	-10,00	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-5	-10,00	7,00
Dia 70 :	Cyl 0-5	-10,00	7,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT OBS

1.6 MINERAL BLANC

Dia 60 :	Cyl 0-5,75-	10,50	10,00
Dia 65 :	Cyl 0-5,75-	10,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-5,75-	8,00	8,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT OBS

1.7 MINERAL BLANC

Dia 60 :	Cyl 0-6,5	-13,00	11,00
Dia 65 :	Cyl 0-6,5	-13,00	10,00
Dia 70 :	Cyl 0-6,5	-12,00	7,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT OBS

1.8 MINERAL BLANC

Dia 60 :	Cyl 0-7	-18,00	0,00
Dia 65 :	Cyl 0-7	-18,00	0,00
Dia 70 :	Cyl 0-7	-14,00	0,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT OBS

1.9 MINERAL BLANC

Dia 60 :	Cyl 0-8	-22,00	0,00
Dia 65 :	Cyl 0-8	-22,00	0,00
Dia 70 :	Cyl 0-8	-14,00	0,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT OBS

UNIFOCAUX MINERAUX PHOTOCHROMIQUES

1.5 MINERAL PHOTOCHROMIQUE

Dia 60 :	Cyl 0-5	-10,00	9,25
Dia 65 :	Cyl 0-5	-9,00	9,00
Dia 70 :	Cyl 0-5	-7,00	8,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT OBS

TEINTES

1.6 MINERAL PHOTOCHROMIQUE

Dia 60 :	Cyl 0-5,75-	9,00	9,50
Dia 65 :	Cyl 0-5,75-	7,00	8,00
Dia 70 :	Cyl 0-5,75-	7,00	6,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT OBS

TEINTES

VERRES PROGRESSIFS

- Millenial® Full HD FF Noktal® p 112
- Quadral HD+FF p 116
- Centenial HD3D FF p 124
- Initial HD FF p 134
- Primavera FF p 144
- Opto FF NG & Short p 154
- Opto DS p 158
- Opto Minéral FF p 160

MILLENIAL® FULL HD FF NOKTAL®

Le Progressif Freeform individualisé Haute Résolution pour oublier la presbytie

Caractéristiques :

- MILLENIAL® FULL HD FF NOKTAL® est un verre progressif Freeform individualisé Haute Résolution, issu des dernières avancées technologiques aussi bien en terme de surfaçage numérique que de traitement.

DIGITAL RAY-PATH + NOKTAL®

- La combinaison de ce nouveau design (incluant une zone pour améliorer la vision nocturne dans le verre) et du traitement antireflet NOKTAL® systématique (intégrant un maillage hexagonal spécifique) permet de réduire la fatigue et le stress oculaire provoqués par des situations comme la conduite de nuit, l'utilisation régulière d'écrans ou encore l'exposition prolongée aux lumières artificielles, tout en offrant une vision binoculaire parfaite, des champs visuels extra larges ainsi qu'une mise au point instantanée, précise et sans efforts.
- MILLENIAL® FULL HD FF NOKTAL® offre aux porteurs une Vision de Loin parfaitement dégagée et une Vision Intermédiaire jusqu'à 45% plus large…

Cible :

MILLENIAL® FULL HD FF NOKTAL® est particulièrement adapté :

- pour les utilisateurs réguliers d'ordinateurs,
- pour la conduite de jour comme de nuit (même par conditions difficiles),
- pour les personnes particulièrement exposées aux lumières artificielles,
- et plus généralement pour tout porteur à la recherche d'un équipement à la pointe de la technologie.

Bénéfices porteurs :

- Champs visuels de loin et intermédiaires extra-larges (jusqu'à 45% plus larges),
- Equilibre visuel optimal permettant d'offrir une vision binoculaire parfaite,
- Réduction de la fatigue visuelle,
- Minimisation du phénomène de myopie nocturne permettant un meilleur confort pour la conduite de nuit, même par conditions difficiles,
- Temps d'adaptation record,
- Mise au point instantanée, précise et sans efforts,
- Individualisation totale pour une meilleure vision dynamique.

Paramètres de commande :

- Prescription Vision de loin + Addition,
- Paramètres individuels : Ecarts pupillaires VL / Hauteur de montage / Paramètres monture / Angle pantoscopique / Angle de galbe / Distance verre-œil / Distance de lecture / Inset (utilisation de valeurs par défaut si non fournis)







Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille,
- Hauteur minimum de montage à 18mm,
- Individualisation recommandée pour un confort optimal (utilisation de valeurs par défaut en absence de précision à la commande = version modélisée).

Marquages et Gravures :

Indice	Temporal	Nasal
1.6	+ ADD	16 + ML B4
1.67	+ ADD	67 + ML B4
1.74	+ ADD	74 + ML B4

B4 = Bluetech® 420 ou BlueActiv® 420

Croix de centrage à 4 mm au dessus de la ligne de référence.
Addition de 0.75 à 3.50 par pas de 0.25

POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA LUMIÈRE BLEUE NOCIVE, LES VERSIONS BLUETECH® 420 ET BLUEACTIV® 420 SONT FORTEMENT CONSEILLÉES.

MILLENIAL FULL HD FF 1.6 MR8 NOKTAL

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS
INCLUS
NOK

MILLENIAL FULL HD FF 1.67 NOKTAL

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS
INCLUS
NOK

MILLENIAL FULL HD FF 1.6 BLUETECH 420 NOKTAL

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,50	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	5,00

TRAITEMENTS
INCLUS
NOK

MILLENIAL FULL HD FF 1.67 BLUETECH 420 NOKTAL

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	11,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00

TRAITEMENTS
INCLUS
NOK

MILLENIAL FULL HD FF 1.74 BLUETECH 420 NOKTAL

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-18,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-16,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-15,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS
INCLUS
NOK

MILLENIAL FULL HD FF 1.6 BLUEACTIV 420 NOKTAL

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,50	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	5,00

TRAITEMENTS
INCLUS
NOK

TEINTES

MILLENIAL FULL HD FF 1.67 BLUEACTIV 420 NOKTAL

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	11,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00

TRAITEMENTS
INCLUS
NOK

TEINTES

QUADRAL HD+ FF

Le verre progressif Freeform individualisé pour les porteurs connectés

Caractéristiques :

- Spécialement développé pour répondre aux exigences imposées par les conditions de vie actuelles (utilisateurs connectés : ordinateur portable, tablettes, smartphones,…), le QUADRAL HD+ FF est un verre progressif Freeform individualisé de dernière génération associant les technologies de surfaçage DIGITAL RAY PATH et SMART ADD.

DIGITAL RAY-PATH + SMART ADD

- Grâce à son design et notamment à son profil de progression plus doux, le QUADRAL HD+ FF offre des champs de vision intermédiaire et de près nettement élargis et contribue à lutter contre la fatigue oculaire engendrée par les nombreux changements de directions de regard nécessités par les multiples activités du quotidien,
- La réduction des aberrations latérales facilite l'adaptation aux verres et permet d'améliorer l'acuité visuelle et le contraste des images perçues par le porteur,
- Verre progressif Freeform individualisé , le QUADRAL HD+ FF est disponible en 4 longueurs de progressions (10, 12, 14, 16 mm).

Cible :

- Verre progressif Freeform Haute définition spécialement adapté aux porteurs connectés,
- Le QUADRAL HD+ FF constitue la meilleure réponse aux utilisateurs fréquents d'appareils numériques.

TECHNOLOGIE SMART ADD

Technologie destinée à améliorer la vision lors de l'utilisation fréquente d'appareils électroniques et permettant de réduire la fatigue visuelle et les troubles tels que douleurs cervicales, yeux secs ou maux de tête pouvant provenir de cette utilisation intensive.

La technologie SMART ADD permet :

- d'offrir des zones de près et intermédiaires adoucies afin d'améliorer le confort visuel,
- de faciliter l'agilité visuelle lors de l'utilisation simultanée de plusieurs écrans,
- de minimiser les mouvements de tête,
- une posture ergonomique plus correcte,
- une meilleure vision dynamique du fait de la réduction des astigmatismes obliques et des effets de tangage.

Paramètres de commande :

- Prescription Vision de loin + Addition
- Sélection de la longueur de progression souhaitée
- Paramètres individuels: Ecarts pupillaires VL / Hauteur de montage / Paramètres monture / Angle pantoscopique / Angle de galbe / Distance verre-oeil / Distance de lecture / Inset (utilisation de valeurs par défaut si non fournis dans la commande)

Bénéfices :

- Champs de vision de près et intermédiaires nettement élargis,
- Stabilité visuelle et confort d'utilisation des appareils numériques (amélioration du contraste et de la mise au point),
- Réduction de la fatigue visuelle due aux changements de directions de regard et des mouvements de tête en cas d'utilisation multi-écrans,
- Position plus naturelle (meilleur confort ergonomique),
- Adaptation immédiate.

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille.

Marquages et Gravures :

Croix de centrage à 4 mm au dessus de la ligne de référence.

Addition de 0.75 à 3.50 par pas de 0.25

Indice	Temporal	Nasal
1.5 (Bluetech 420 ou BlueActiv 420)	R,S,E,U + Add	15 + Q2 (B4)
1.53	R,S,E,U + Add	Tr + Q2
1.59	R,S,E,U + Add	Pc + Q2
1.6 (Bluetech 420 ou BlueActiv 420)	R,S,E,U + Add	16 + Q2 (B4)
1.67 (Bluetech 420 ou BlueActiv 420)	R,S,E,U + Add	67 + Q2 (B4)
1.74 (Bluetech 420)	R,S,E,U + Add	74 + Q2 (B4)

TRAITEMENT BLUE CUT® ET MATÉRIAU BLUETECH® 420 FORTEMENT RECOMMANDÉS POUR LES UTILISATEURS RÉGULIERS DE TABLETTES ET SMARTPHONES.
POUR UNE PROTECTION OPTIMALE, L'ASSOCIATION BLUE CUT®/ BLUETECH 420® PERMET D'ÉLIMINER JUQU'À 50% DES RAYONS BLEUX-VIOLETS NOCIFS.

QUADRAL HD+ FF 1.5 CR39

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.53 TRIVEX

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,50	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-7,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

QUADRAL HD+ FF 1.59 PC

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

QUADRAL HD+ FF 1.6 MR8

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-13,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-12,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.67

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-14,00	12,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-13,00	11,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	10,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.74

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-18,00	18,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-16,00	17,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-14,00	12,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-12,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.5 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

QUADRAL HD+ FF 1.6 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

QUADRAL HD+ FF 1.67 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	11,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

QUADRAL HD+ FF 1.74 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-18,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-16,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-16,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

PHOTOCHROMIQUES

QUADRAL HD+ FF 1.5 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.6 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.67 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.5 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.5 TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.53 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	4,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	4,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	4,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.53 TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.59 PC TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.59 PC TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.6 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-13,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.6 TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.67 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-14,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-13,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.67 TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-14,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-13,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.74 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-16,00	12,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-15,00	12,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-14,00	11,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-4,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

POLARISANTS

QUADRAL HD+ FF 1.50 CR39 NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.5 CR39 DRIVEWEAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

QUADRAL HD+ FF 1.59 PC NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.59 PC DRIVEWEAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	4,00
Dia 74/79 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

QUADRAL HD+ FF 1.6 NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

QUADRAL HD+ FF 1.67 NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF

Pour un champ de vision sans compromis

Caractéristiques :

- Le CENTENIAL HD3D FF est un verre progressif Freeform individualisé obtenu grâcé à l'utilisation d'une technologie de surfaçage numérique de pointe (Digital-Ray-Path technology).

DIGITAL RAY-PATH

- Cette technologie repose sur un modèle de calcul tridimensionnel avancé tenant compte de la position réelle du verre et des mouvements naturels de l'oeil.
- Elle permet la prise en compte de paramètres individuels du porteur et de la monture dans le calcul du design des verres (écarts pupillaires / angle pantoscopique / angle de galbe / distance verre-oeil / distance de lecture / valeur d'inset)
- Disponible en 4 longueurs de progressions, le CENTENIAL HD3D FF permet d'obtenir un verre personnalisé pour chaque porteur et d'offrir une meilleure vision dans toutes les directions.

Cible :

- Le Centenial HD3D FF offre un design spécialement adapté pour répondre à la demande des clients les plus exigeants déjà habitués à porter des verres progressifs.

Bénéfices porteurs :

- Confort exceptionnel dans toutes les situations du quotidien,
- Netteté et précision augmentées à toutes distances quelle que soit la direction du regard,
- Champ de vision très large (minimisation des aberrations périphériques),
- Contraste amélioré,
- Vision binoculaire parfaite,
- Totale liberté dans le choix des montures,
- Des verres affinés et plus esthétiques…

Longueurs de progression / Hauteur minimum de montage :

Le CENTENIAL HD3D FF est disponible en 4 longueurs de progressions à choisir en fonction de la hauteur de montage disponible et des habitudes du porteur (anciens verres, port de tête, ..)

Longueur de progression	Hauteur minimum de montage
10	14
12	16
14	18
16	20



1 = Longueur de progression
2 = Hauteur de montage

Paramètres de commande :

- Prescription Vision de loin + Addition
- Sélection de la longueur de progression souhaitée
- Paramètres individuels: Ecarts pupillaires VL / Hauteur de montage / Paramètres monture / Angle pantoscopique / Angle de galbe / Distance verre-oeil / Distance de lecture / Inset (utilisation de valeurs par défaut si non fournis dans la commande)

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille,
- Hauteur minimum de montage en fonction de la longueur de progression choisie,
- Individualisation recommandée pour un confort optimal (utilisation de valeurs par défaut en absence de précision à la commande = version modélisée).

Marquages et Gravures :



Croix de centrage à 4 mm au dessus de la ligne de référence.

Addition de 0.50 à 4.00 par pas de 0.25

Bluetech® 420: Addition de 0.75 à 3.50 par pas de 0.25

Indice	Temporal	Nasal
1.5 (Blue Tech 420)	R, S, E, U + Add	+ H15 B4
1.53	R, S, E, U + Add	+ HTr
1.56	R, S, E, U + Add	+ H56
1.59	R, S, E, U + Add	+ HPc
1.6 (Blue Tech 420)	R, S, E, U + Ad	+ H16 B4
1.67 (Blue Tech 420)	R, S, E, U + Add	+ H67 B4
1.74 (Blue Tech 420)	R, S, E, U + Add	+ H74 B4

R = long. prog 16
S = long. prog 14
E = long. prog 12
U = long. prog 10

CENTENIAL HD3D FF 1.5 CR39

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	2,00



CENTENIAL HD3D FF 1.53 TRIVEX

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	0,00



CENTENIAL HD3D FF 1.59 POLYCARBONATE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00



CENTENIAL HD3D FF 1.6 MR8

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-10,00	4,00



CENTENIAL HD3D FF 1.67

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-6,00	5,50



CENTENIAL HD3D FF 1.74

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	3,00



CENTENIAL HD3D FF 1.5 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00



CENTENIAL HD3D FF 1.6 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00



CENTENIAL HD3D FF 1.67 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	11,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00



CENTENIAL HD3D FF 1.74 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-18,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-16,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-16,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00



PHOTOCHROMIQUES

CENTENIAL HD3D FF 1.5 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.6 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.67 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.5 CR39 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.5 CR39 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.5 CR39 TR. VANTAGE GRIS

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.5 CR39 FLASH FASHION

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS **INCLUS**: ACH, MIR

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.53 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.53 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.56 CHROMACTIV

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.59 PC TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.59 PC TR. XTRActiv

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.6 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.6 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.67 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.67 XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.74 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 69/74 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 74/79 :	Cyl 0-6	-9,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

POLARISANTS

CENTENIAL HD3D FF 1.50 CR39 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,50
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	6,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, MIR A-B-C

TEINTES: Dégradés

CENTENIAL HD3D FF 1.5 CR39 DRIVEWEAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

CENTENIAL HD3D FF 1.59 PC NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.59 PC DRIVEWEAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

CENTENIAL HD3D FF 1.6 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	3,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

CENTENIAL HD3D FF 1.67 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-9,00	5,75
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	0,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

INITIAL HD FF

Spécialement adapté aux nouveaux porteurs

Caractéristiques :

- L'INITIAL HD FF est un verre progressif Freeform individualisé spécialement conçu pour les primoporteurs de verres progressifs.
- Il est obtenu à partir d'une technologie de surfaçage numérique de pointe (Digital-Ray-Path technology) qui repose sur un modèle de calcul tridimensionnel avancé tenant compte de la position réelle des verres portés et des mouvements naturels de l'oeil.

DIGITAL-RAY-PATH

- L'INITIAL HD FF offre une transition très douce entre les zones de loin et de près, faisant de lui le verre idéal pour les nouveaux porteurs.
- Disponible en 3 longueurs de progressions, il permet un niveau de personnalisation élevé (prise en compte des paramètres du porteur et de la monture).

Cible :

- L'INTIAL HD FF est spécialement adapté aux nouveaux porteurs, aux porteurs sensibles ou inadaptés à leur précédent équipement.
- Idéal pour les équipements destinés à la pratique du sport ou des activités extérieures.

Bénéfices porteurs :

- Particulièrement adapté aux jeunes presbytes et aux nouveaux porteurs,
- Confort optimal et rapidité d'adaptation,
- Champ de vision très large (minimisation des aberrations périphériques),
- Vision nette et naturelle quelle que soit la direction de regard,
- Liberté dans le choix des montures,
- Verres affinés et plus esthétiques…

Longueurs de progression / Hauteur minimum de montage :

L'INITIAL HD FF est disponible en 3 longueurs de progressions à choisir en fonction de la hauteur de montage et des habitudes du porteur (anciens verres, port de tête,...)

Longueur de progression	Hauteur minimum de montage
11	15
13	17
15	19



1 = Longueur de progression
2 = Hauteur de montage

Paramètres de commande :

- Prescription Vision de loin + Addition
- Sélection de la longueur de progression souhaitée
- Paramètres individuels: Ecarts pupillaires VL / Hauteur de montage / Paramètres monture / Angle pantoscopique / Angle de galbe / Distance verre-oeil / Distance de lecture / Inset (utilisation de valeurs par défaut si non fournis dans la commande)

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille,
- Hauteur minimum de montage en fonction de la longueur de progression choisie,
- Individualisation recommandée pour un confort optimal (utilisation de valeurs par défaut en absence de précision à la commande = version modélisée).

Marquages et Gravures



Croix de centrage à 4 mm au dessus de la ligne de référence.

Addition de 0.50 à 4.00 par pas de 0.25

Bluetech® 420: Addition de 0.75 à 3.50 par pas de 0.25

Indice	Temporal	Nasal
1.5 (Blue Tech 420)	R, S, E + Add	+ E15 B4
1.53	R, S, E + Add	+ ETr
1.56	R, S, E + Add	+ E56
1.59	R, S, E + Add	+ EPc
1.6 (Blue Tech 420)	R, S, E + Add	+ E16 B4
1.67 (Blue Tech 420)	R, S, E + Add	+ E67 B4
1.74 (Blue Tech 420)	R, S, E + Add	+ E74 B4

R = long. prog 15
S = long. prog 13
E = long. prog 11

INITIAL HD FF 1.5 CR39

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	2,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

INITIAL HD FF 1.53 TRIVEX

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	0,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

INITIAL HD FF 1.56 AMINCI

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

INITIAL HD FF 1.59 POLYCARBONATE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

INITIAL HD FF 1.6 MR8

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-10,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

INITIAL HD FF 1.67

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-6,00	5,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

INITIAL HD FF 1.74

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

INITIAL HD FF 1.5 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.6 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.67 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	11,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.74 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-18,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-16,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-16,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

PHOTOCHROMIQUES

INITIAL HD FF 1.5 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.6 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.67 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.5 CR39 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.5 CR39 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.5 CR39 TR. VANTAGE GRIS

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.5 CR39 FLASH FASHION

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS INCLUS: ACH, MIR

TEINTES

INITIAL HD FF 1.53 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.53 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.56 CHROMACTIV

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.59 PC TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.59 PC TR. XTRActiv

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.6 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.6 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.67 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.67 XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

INITIAL HD FF 1.74 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 69/74 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 74/79 :	Cyl 0-6	-9,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

POLARISANTS

INITIAL HD FF 1.50 CR39 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,50
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	6,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, MIR A-B-C

TEINTES: Dégradés

INITIAL HD FF 1.5 CR39 DRIVEWEAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

INITIAL HD FF 1.59 PC NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

INITIAL HD FF 1.59 PC DRIVEWEAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

INITIAL HD FF 1.6 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	3,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

INITIAL HD FF 1.67 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-9,00	5,75
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	0,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

PRIMAVERA FF

Large champ de vision de loin comme de près

Caractéristiques :

- Le PRIMAVERA FF est un verre progressif Freeform personnalisé obtenu à partir des dernières technologies de surfaçage digital.
- Son design est caractérisé par un équilibre optimal entre les différentes zones de vision de manière à offrir au porteur des champs de visions larges et stables de loin comme de près, ainsi qu'une très bonne précision à toutes distances.
- La prise en compte de l'amétropie et des écarts pupillaires dans le calcul de sa surface permet d'obtenir un positionnement optimal des différentes zones de vision.
- Le PRIMAVERA FF est disponible en 4 longueurs de progressions pour répondre au mieux aux besoins du porteur ainsi qu'aux contraintes de montages.

Cible :

- Solution idéale pour les porteurs à la recherche d'un verre progressif confortable offrant à la fois champs de vision larges et précision à toutes distances.
- Le PRIMAVERA FF s'adresse aussi bien aux nouveaux porteurs qu'aux porteurs expérimentés.

Bénéfices porteurs :

- Verre progressif offrant un excellent confort visuel pour les activités du quotidien,
- Champs de vision larges et stables de près comme de loin,
- Vision nette et précise à toutes distances,
- Verres affinés et plus esthétiques…

Longueurs de progression / Hauteur minimum de montage :

Le PRIMAVERA FF est disponible en 4 longueurs de progressions à choisir en fonction de la monture et des habitudes du porteur (précédent équipement, port de tête,...)

Longueur de progression	Hauteur minimum de montage
10	14
12	16
14	18
16	20



1 = Longueur de progression
2 = Hauteur de montage

Paramètres de commande :

- Prescription Vision de loin + Addition
- Sélection de la longueur de progression souhaitée
- Précision des écarts pupillaires VL pour un meilleur positionnement des zones de vision.



Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille,
- Hauteur minimum de montage en fonction de la longueur de progression choisie.

Marquages et Gravures :



Croix de centrage à 4 mm au dessus de la ligne de référence.

Addition de 0.50 à 4.00 par pas de 0.25

Bluetech® 420: Addition de 0.75 à 3.50 par pas de 0.25

Indice	Temporal	Nasal
1.5 **(Blue Tech 420)**	R, S, E, U + Add	+ P15 B4
1.53	R, S, E, U + Add	+ PTr
1.56	R, S, E, U + Add	+ P56
1.59	R, S, E, U + Add	+ PPc
1.6 **(Blue Tech 420)**	R, S, E, U + Ad	+ P16 B4
1.67 **(Blue Tech 420)**	R, S, E, U + Add	+ P67 B4
1.74 **(Blue Tech 420)**	R, S, E, U + Add	+ P74 B4

R = long. prog 16
S = long. prog 14
E = long. prog 12
U = long. prog 10

PRIMAVERA FF 1.5 CR39

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	2,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.53 TRIVEX

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	0,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

PRIMAVERA FF 1.56 AMINCI

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.59 POLYCARBONATE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

PRIMAVERA FF 1.6 MR8

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-10,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.67

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	10,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-6,00	5,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.74

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-17,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A-B-C

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.5 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.6 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.67 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.74 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

PHOTOCHROMIQUES

PRIMAVERA FF 1.5 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.6 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.67 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.5 CR39 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.5 CR39 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.5 CR39 TR. VANTAGE GRIS

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.5 CR39 FLASH FASHION

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS INCLUS: ACH, MIR

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.53 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.53 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.56 CHROMACTIV

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.59 PC TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.59 PC TR. XTRActiv

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.6 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.6 TR. XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.67 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

IPRIMAVERA FF 1.67 XTRActive

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.74 TR. GEN8 SIGNATURE

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 69/74 :	Cyl 0-6	-15,00	10,00
Dia 74/79 :	Cyl 0-6	-9,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

POLARISANTS

PRIMAVERA FF 1.50 CR39 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	6,50
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-7,00	6,50
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	6,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

Dégradés

PRIMAVERA FF 1.5 CR39 DRIVEWEAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	6,50
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

PRIMAVERA FF 1.59 PC NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.59 PC DRIVEWEAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

PRIMAVERA FF 1.6 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-10,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-8,00	3,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-6	-7,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

PRIMAVERA FF 1.67 NUPOLAR

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-9,00	5,75
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	0,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, MIR A-B-C

TEINTES

OPTO FF NG & OPTO FF NG SHORT

Le verre progressif Freeform généraliste

Caractéristiques :

- L'OPTO FF NG est un verre progressif bénéficiant d'un surfaçage Freeform généraliste (design non compensé).
- Cette technologie de surfaçage permet d'offrir des champs plus larges qu'avec des progressifs conventionnels.
- Il est disponible en 2 versions :
  - OPTO FF NG (Hauteur minimum de montage recommandée 21mm)
  - OPTO FF NG Short (Hauteur minimum de montage recommandée 17mm)

Cible :

- Porteurs désirant bénéficier d'une solution économique en verre Freeform,
- Idéal pour les presbytes sensibles à l'argument prix ou pour les offres 2èmes paires.

Bénéfices porteurs :

- Champs de vision jusqu'à 30% plus larges qu'avec des progressifs conventionnels,
- Rapidité d'adaptation et très bon confort visuel,
- Verres affinés et plus esthétiques.

VERSION	Hauteur minimum de montage
OPTO FF NG	21
OPTO FF NG Short	17

Paramètres de commande :

- Pour la commande, fournir les corrections sous la forme Vision de loin + Addition,
- Choix de la version standard ou short directement dans l'intitulé du verre.

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille,
- Hauteur minimum de montage en fonction de la version choisie.

Marquages et Gravures :



Croix de centrage à 4 mm au dessus de la ligne de référence.

Addition de 0.75 à 3.50 par pas de 0.25

Indice	Temporal	Nasal
1.5 (Blue Tech 420)	S, C + Add	+ OF15 B4
1.53	S, C + Add	+ OFTr
1.56	S, C + Add	+ OF56
1.59	S, C + Add	+ OFPc
1.6 (Blue Tech 420)	S, C + Ad	+ OF16 B4
1.67 (Blue Tech 420)	S, C + Add	+ OF67 B4

C= OPTO FF NG
S= OPTO FF NG Short

OPTO FF NG 1.5 CR39

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES — MIR A-B-C

OPTO FF NG 1.59 POLYCARBONATE

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut

OPTO FF NG 1.6

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES — MIR A-B-C

OPTO FF NG 1.67

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES — MIR A-B-C

OPTO FF NG 1.5 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES

OPTO FF NG 1.6 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES

OPTO FF NG 1.67 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES

PHOTOCHROMIQUES

OPTO FF NG 1.5 BLUEACTIV 420

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES

OPTO FF NG 1.6 BLUEACTIV 420

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES

OPTO FF NG 1.67 BLUEACTIV 420

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES

OPTO FF NG 1.56 CHROMACTIV

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES

OPTO FF NG 1.50 CR39 TR7

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, BCut — TEINTES

OPTO FF NG 1.59 PC TRGEN8

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS

KB KL KT BCut

TEINTES

OPTO FF NG 1.6 TRGEN8

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS

KB KL KT BCut

TEINTES

OPTO FF NG 1.67 TRGEN8

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-12,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00

TRAITEMENTS

KB KL KT BCut

TEINTES

POLARISANTS

OPTO FF NG 1.50 NUPOLAR

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

MIR
A-B-C

TEINTES

OPTO FF NG 1.6 NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00

TRAITEMENTS

KB KL KT

MIR
A-B-C

TEINTES

OPTO DS 12 & 17

L'entrée de gamme

Caractéristiques :

- Verre progressif conventionnel,
- Disponible en 2 longueurs de progressions en organique 1.5, 1.56 et 1.56 Chromactiv Gris/Brun.
- Addition de 1.00 à 3.00.

Cible :

- Idéal pour les porteurs à la recherche d'une solution économique,
- Tous presbytes très sensibles à l'argument prix,
- Verre idéal pour une seconde paire en verres blancs ou solaires ou pour une offre commerciale.

Bénéfices porteurs :

- Verre progressif convetionnel offrant un très bon confort visuel,
- Utilisable en 1er ou 2nd équipement,

Longueurs de progression / Hauteur minimum de montage :

L'OPTO DS est disponible en 2 longueurs de progressions à choisir en fonction de la monture et des habitudes du porteur (précédent équipement, port de tête,...)

Longueur de Progression	Hauteur minimum de montage
12	17
17	22

Paramètres de commande :

- Pour la commande, fournir les corrections sous la forme Vision de loin + Addition,
- Choix de la longueur de progression directement dans l'intitulé du verre (OPTO DS 12 / OPTO DS 17).

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille,
- Hauteur minimum de montage en fonction de la longueur de progression choisie.

Marquages et Gravures

Croix de centrage à 4 mm au dessus de la ligne de référence.

Addition de 1.00 à 3.00 par pas de 0.25

Indice	Temporal	Nasal
1.5	2,7(*) + Add	15 + WX
1.56	2,7(*) + Add	56 + WX

(*) 2 = OPTO DS12
7 = OPTO DS17

OPTO DS 12 & 17 1.50 CR39

Dia 60/65 : Cyl 0-4 -6,00 5,00
Dia 65/70 : Cyl 0-4 -6,00 5,00
Dia 70/75 : Cyl 0-4 -6,00 5,00
Dia 75/80 : Cyl 0-4 -4,00 4,00

TRAITEMENTS: EKO, KB, KL, KT
TEINTES

OPTO DS 12 & 17 1.56

Dia 60/65 : Cyl 0-4 -6,00 5,00
Dia 65/70 : Cyl 0-4 -6,00 5,00
Dia 70/75 : Cyl 0-4 -6,00 5,00
Dia 75/80 : Cyl 0-4 -4,00 4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT
TEINTES

OPTO DS 12 & 17 1.56 CHROMACTIV

Dia 60/65 : Cyl 0-4 -6,00 5,00
Dia 65/70 : Cyl 0-4 -6,00 5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT
TEINTES

OPTO MINÉRAL FF

Le nouveau verre progressif Minéral

Caractéristiques :

- L'OPTO Minéral FF est un verre progressif minéral de dernière génération obtenu à partir de la technologie Freeform,
- Il est disponible en verres blancs dans tous les indices de verres minéraux (du 1.5 au 1.9) et en verres photochromiques Brun et Gris d'indice 1.5 et 1.6,
- Le choix entre 4 longueurs de progressions permet de répondre de manière optimale aux besoins du porteur et de s'adapter aux contraintes de montage imposées par l'équipement,
- **Du fait de l'utilisation de la technologie Freeform, l'OPTO Minéral FF offre un confort et une satisfaction inégalées par rapport à tout autre type de verres progressifs minéraux existant sur le marché.**

Cible :

Pour tout presbyte à la recherche d'un équipement en verres progressifs minéraux.

Bénéfices porteurs :

Grâce à sa technologie de surfaçage, l'OPTO Minéral FF offre aux porteurs :

- Un champ de vision très large à toutes distances (VL / VI / VP),
- Une correction et une qualité de vision optimales quelle que soit la direction de regard du fait de la réduction des aberrations latérales et de la minimisation des effets de tangage,
- Des zones de transitions très douces.

Longueurs de progression / Hauteur minimum de montage :

L'OPTO Minéral FF est disponible en 4 longueurs de progressions à choisir en fonction de la monture et des habitudes du porteur (précédent équipement, port de tête,...)

Longueur de progression	Hauteur minimum de montage	Hauteur minimum de montage recommandée
12	14	16
14	16	18
16	18	20
18	20	22

Paramètres de commande :

- **Pour la commande, fournir les corrections sous la forme Vision de loin + Addition,**
- **Préciser la longueur de progression souhaitée.**

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel et après avoir réalisé l'ajustage de la monture sur le porteur,
- Distance minimale entre la croix de centrage et le bord supérieur du verre = 8mm,
- Pour le montage, placer la croix de centrage pleine pupille (écarts vision de loin).

Marquages et Gravures :

Croix de centrage à 4 mm au dessus de la ligne de référence.

Indice	Temporal	Nasal
1.5	R,S,E,U + Add	+ OM
1.6	R,S,E,U + Add	+ OM6
1.7	R,S,E,U + Add	+ OM7
1.8	R,S,E,U + Add	+ OM8
1.9	R,S,E,U + Ad	+ OM9

R = long.prog 18 mm
S = long.prog 16 mm
E = long.prog 14 mm
U = long.prog 12 mm

Gamme :

- Addition de 0.50 à 3.50 D par pas de 0.25,
- Disponible en verres blancs indice 1.5 à 1.9 et en photochromique Brun et Gris indice 1.5 et 1.6.

OPTO MINERAL 1.5 FF

Dia 55/60 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT

OPTO MINERAL 1.6 FF

Dia 55/60 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT

OPTO MINERAL 1.7 FF

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT

OPTO MINERAL 1.8 FF

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-12,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-12,00	7,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT

OPTO MINERAL 1.9 FF

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-14,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-14,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-14,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-14,00	7,00

TRAITEMENTS
EKO KL KT

PHOTOCHROMIQUES

OPTO MINERAL 1.5 FF PHOTO

Dia 55/60 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00

TRAITEMENTS TEINTES
EKO KL KT

OPTO MINERAL 1.6 FF PHOTO

Dia 55/60 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-3	-8,00	6,00

TRAITEMENTS TEINTES
EKO KL KT

VERRES D'INTÉRIEUR

- Inside office HD FF p 116
- Primavera office FF p 170

INSIDE OFFICE HD FF

Le verre progressif d'intérieur Freeform haute définition

Caractéristiques :

- Verre progressif d'intérieur optimisé obtenu par surfaçage Freeform Haute Définition pour une qualité de vision optimale en vision de près et intermédiaire,

DIGITAL RAY-PATH

- Solution idéale pour le bureau ou les activités d'intérieur (travail sur écran, salles de réunion, enseignants, artistes…),
- Disponible en 3 distances de recul à choisir selon les besoins du porteur (1.3m / 2m / 4m).

Cible :

- Presbytes ayant des besoins visuels plus spécialement en vision de près et intermédiaire,
- Idéal en 1er équipement pour les jeunes presbytes qui ne souhaitent porter des lunettes que pour les activités d'intérieur,
- Pour tous porteurs en complément d'un équipement en verres progressifs.

Bénéfices porteurs :

- Permet une adaptation simple et rapide,
- Procure une vision plus nette et confortable avec une meilleure profondeur de champ,
- Champ de vision très large, stable et sans déformation pour un confort visuel maximal et une réduction de la fatigue oculaire,
- Permet une posture plus naturelle du corps (meilleure ergonomie).

Choix de la profondeur de champ :

- L 'Inside Office HD FF est disponible en 3 distances de recul de vision nette (1.3m / 2.0m / 4.0m) à choisir en fonction de l'utilisation et des activités principales du porteur.

INSIDE OFFICE HD FF 1.3M

de 33cm à 1.30m
(Travail intensif sur l'écran)

INSIDE OFFICE HD FF 2.0M

de 33cm à 2m
(Environnement bureau)

INSIDE OFFICE HD FF 4.0M

de 33cm à 4m
(Salles de réunion, salles de classe)

Paramètres de commande :

- Pour la commande, fournir les corrections sous la forme Vision de loin + Addition,
- Choisir la version adaptée à la distance de recul de vision nette souhaitée (1.3m / 2.0m / 4.0m) directement dans l'intitulé des verres.

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Hauteur minimum de montage à 18mm,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille.

Marquages et Gravures :

Croix de centrage à 2 mm au dessus de la ligne de référence.

Addition de 0.75 à 3.50 par pas de 0.25

Indice	Temporal	Nasal
1.5 (Blue Tech 420)	1.3 / 2.0 / 4.0 + Add	+ IO15 B4
1.53	1.3 / 2.0 / 4.0 + Add	+ IOTr
1.59	1.3 / 2.0 / 4.0 + Add	+ IOPc
1.6 (Blue Tech 420)	1.3 / 2.0 / 4.0 + Add	+ IO16 B4
1.67 (Blue Tech 420)	1.3 / 2.0 / 4.0 + Add	+ IO67 B4

INSIDE OFFICE HD FF 1,50 CR39

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE HD FF 1.53 TRIVEX

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

INSIDE OFFICE HD FF 159 PC

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

INSIDE OFFICE HD FF 1.6

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE HD FF 1.67

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE HD FF 1.5 BLUETECH 420

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE HD FF 1.6 BLUETECH 420

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE 1.3 HD FF 1.67 BLUETECH 420

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

PHOTOCHROMIQUES

INSIDE OFFICE HD FF 1.5 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE HD FF 1.53 TRIVEX TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	4,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE HD FF 1.59 PC TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-7,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE HD FF 1.6 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

INSIDE OFFICE HD FF 1.67 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut
TEINTES

PRIMAVERA OFFICE FF

Caractéristiques :

- Le Primavera Office FF est un verre dégressif Freeform spécialement conçu pour les porteurs ayant une utilisation intensive en vision intermédiaire et de près,
- Disponible en 4 valeurs de dégressions à choisir en fonction de l'addition et de la distance de recul de vision nette souhaitée.

Cible :

- Presbytes ayant une utilisation prolongée de leur vision de près et intermédiaire,
- Idéal en 1er équipement pour les jeunes presbytes qui ne souhaitent porter des lunettes que pour le bureau ou les activités d'intérieur,
- Pour tous porteurs en complément d'un équipement en verres progressifs.

Bénéfices porteurs :

- Facilité d'adaptation,
- Champ de vision de près et intermédiaire élargis,
- Design très doux permettant de réduire les déformations latérales et d'augmenter le confort,
- Meilleur confort postural.

Choix de la dégression / Tableau des distances de recul de vision nette :

- Le Primavera Office FF est disponible en 4 valeurs de dégressions (-0.75, -1.25, -1.75, -2.25),
- Le choix de la dégression se fait en fonction de l'addition et de la distance de recul de vision nette souhaitée.

		DÉGRESSIONS			
		-0.75	-1.25	-1.75	-2.25
ADDITION PORTEUR	+1.00	4m			
	+1.25	2m			
	+1.50	1m30	4m		
	+1.75	1m	2m		
	+2.00	80cm	1m30	4m	
	+2.25	67cm	1m	2m	
	+2.50		80cm	1m30	4m
	+2.75		67cm	1m	2m
	+3.00			80cm	1m30
	+3.25			67cm	1m
	+3.50				80cm

Paramètres de commande :

- Lors de la commande, renseigner la correction de près ainsi que la valeur de dégression souhaitée

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Hauteur minimum de montage à 18mm,
- Pour le montage, placer la croix de centrage pleine pupille (écarts vision de loin).

Marquages et Gravures :

Croix de centrage à 2 mm au dessus de la ligne de référence.

Dégression de 0.75 à 2.25 par pas de 0.50

Indice	Temporal	Nasal
1.5	+ DEG	+ POF15
1.6	+ DEG	+ POF16
1.67	+ DEG	+ POF67

PRIMAVERA OFFICE FF 1.50 CR39

Dia 60/65 : Cyl 0-4 -8,00 6,00
Dia 65/70 : Cyl 0-4 -7,00 6,00
Dia 70/75 : Cyl 0-4 -6,00 6,00
Dia 75/80 : Cyl 0-4 -5,00 5,00

TRAITEMENTS: KB KL KT — TEINTES

PRIMAVERA OFFICE FF 1.60 MR8

Dia 60/65 : Cyl 0-4 -8,00 8,00
Dia 65/70 : Cyl 0-4 -7,00 7,00
Dia 70/75 : Cyl 0-4 -6,00 6,00
Dia 75/80 : Cyl 0-4 -6,00 4,00

TRAITEMENTS: KB KL KT — TEINTES

PRIMAVERA OFFICE FF 1.67

Dia 60/65 : Cyl 0-4 -8,00 8,00
Dia 65/70 : Cyl 0-4 -7,00 7,00
Dia 70/75 : Cyl 0-4 -6,00 6,00
Dia 75/80 : Cyl 0-4 -5,00 4,00

TRAITEMENTS: KB KL KT — TEINTES

VERRES MULTIFOCAUX

- Bifocaux Freeform p 174
  - Bifocal FF RS28 & RS45 p 174
- Bifocaux et Trifocaux conventionnels p 182
  - Bifocaux organiques p 182
  - Bifocaux minéraux p 185
  - Trifocaux organiques p 185

BIFOCAUX FREEFORM

BIFOCAL FF RS28 & RS45

Le verre bifocal Freeform pour plus d'esthétique et de confort.

Caractéristiques :

- Verre bifocal obtenu par surfaçage Freeform.
- Le Bifocal FF offre deux zones de vision (loin et proche) tout comme les bifocaux conventionnels, mais avec une zone de démarcation réduite permettant d'obtenir un aspect comparable à celui offert par un verre unifocal.
- Cette technologie de surfaçage permet de maintenir une perception visuelle naturelle et sans distorsions lorsque l'œil se déplace d'une zone à l'autre (élimination du saut d'image).
- Disponible en 2 types de segments :
  - Bifocal FF RS28 (segment rond de 28mm)
  - Bifocal FF RS45 (segment rond de 45mm pour une utilisation plus large et confortable de la zone de vision de près).

Cible :

- Porteurs de verres bifocaux à la recherche d'un équipement plus esthétique et plus performant.

Bénéfices porteurs :

- Meilleure esthétique : réduction de la visibilité du segment de près et de la démarcation entre les champs de vision,
- Meilleur confort visuel : facilite le passage d'une zone de vision à l'autre en éliminant le saut d'image généré par les bifocaux conventionnels,
- Plus de choix dans les matériaux et les traitements.

Paramètres de commande :

- Prescription Vision de loin + Addition
- Choix de la version (RS28 ou RS45) dans l'intitulé du verre.
- **Pour le choix du diamètre ou pour une commande précal, utiliser les écarts VL et la hauteur pupillaire.**

Recommandations pour la prise de mesures et le montage :

- Effectuer le rhabillage de la monture avant d'effectuer la prise de mesures,
- Relever la position de la pupille dans la position primaire de regard en respectant la posture et le port de tête habituel,
- Faire coïncider la croix de centrage avec le centre de la pupille.

Marquages et Gravures :





Indice	Temporal	Nasal
1.5 (Blue Tech 420)	28,45 + Add	+ BF15 B4
1.53	28,45 + Add	+ BFTr
1.56	28,45 + Add	+ BF56
1.59	28,45 + Add	+ BFPc
1.6 (Blue Tech 420)	28,45 + Ad	+ BF16 B4
1.67 (Blue Tech 420)	28,45 + Add	+ BF67 B4
1.74 (Blue Tech 420)	28,45 + Add	+ BF74 B4

Addition de 0.75 à 3.50 par pas de 0.25



TRAITEMENT BLUE CUT® ET MATÉRIAU BLUETECH® 420 FORTEMENT RECOMMANDÉS POUR LES UTILISATEURS RÉGULIERS DE TABLETTES ET SMARTPHONES.
POUR UNE PROTECTION OPTIMALE, L'ASSOCIATION BLUE CUT®/ BLUETECH 420® PERMET D'ÉLIMINER JUQU'À 50% DES RAYONS BLEUX-VIOLETS NOCIFS.

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.5 CR39

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00



BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.53 TRIVEX

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,50	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-7,00	4,00



BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.59 PC

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	5,00



BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.6

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-13,00	9,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-12,00	9,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00



BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.67

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-14,00	12,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-13,00	11,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	10,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	8,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00



BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.74

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-18,00	18,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-16,00	17,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-14,00	12,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-12,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	3,00

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.5 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00



BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.6 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00



BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.67 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	11,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	9,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00



BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.74 BLUETECH 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-18,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-16,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-16,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00



PHOTOCHROMIQUES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.5 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.6 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.67 BLUEACTIV 420

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.5 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.5 TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.53 TRIVEX TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	4,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	4,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	4,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	4,00
Dia 7580E :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.53 TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 7580E :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.56 CHROMACTIV

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	4,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-0,75-	8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.59 PC TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.59 PC TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.6 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-13,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.6 TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.67 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-14,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-13,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.67 TR. XTRActive

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-14,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-13,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.74 TR.GEN8 SIGNATURE

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-16,00	12,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-15,00	12,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-14,00	11,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-4,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

POLARISANTS

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.5 CR39 NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.5 CR39 DRIVEWEAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.59 PC NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	5,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.59 PC DRIVEWEAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-10,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	4,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-5,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.6 NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

BIFOCAL FF RS28 ET RS45 1.67 NUPOLAR

Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-11,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-10,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-9,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	7,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, MIR A-B-C

TEINTES

VERRES BIFOCAUX ET TRIFOCAUX CONVENTIONNNELS

BIFOCAL 1.5 CR39 CT28 - Add 1.00 à 3.50

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-8,00	5,00

TRAITEMENTS: EKO, KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

BIFOCAL 1.5 CR39 FT28 - Add 1.00 à 4.00

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	10,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	10,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	10,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	10,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-9,00	6,00

TRAITEMENTS: EKO, KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

BIFOCAL 1.5 CR39 INVISIBLE RS24 - Add 1.00 à 3.00

Dia 50 :	Cyl 0-6	-4,00	5,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-4,00	5,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-4,00	5,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-4,00	5,00
Dia 70 :	Cyl 0-4	-4,00	5,00

TRAITEMENTS: EKO, KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

BIFOCAL 1.5 CR39 EXECUTIVE - Add 1.00 à 3.00

Dia 50 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00
Dia 55 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00
Dia 60 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00
Dia 65 :	Cyl 0-4	-5,00	5,00
Dia 68 :	Cyl 0-4	-5,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

BIFOCAL 1.6 MR8 CT28 - Add 0.75 à 3.50

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	5,50
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	5,50
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	5,50
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-9,00	5,50
Dia 70/75 :	Cyl 0-6	-9,00	5,50

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

BIFOCAL 1.6 MR8 FT28 - Add 1.00 à 3.00

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-7,00	7,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-7,00	7,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-7,00	7,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-7,00	7,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-7,00	7,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

BIFOCAL 1.67 AS CT28 - Add 1.00 à 3.00

Dia 50 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-8,00	6,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

BIFOCAL 1.67 AS FT28 - Add 1.00 à 3.00

Dia 50 :	Cyl 0-6	-15,00	6,00
Dia 55 :	Cyl 0-6	-15,00	6,00
Dia 60 :	Cyl 0-6	-15,00	6,00
Dia 65 :	Cyl 0-6	-15,00	6,00
Dia 70 :	Cyl 0-6	-7,00	6,00
Dia 75 :	Cyl 0-6	-6,00	4,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

BIFOCAL 1.74 CT28 - Add 1.00 à 3.00

Dia 50/55 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-12,00	8,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-10,00	5,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, OBS, OBS.UV, BCut

PHOTOCHROMIQUES

BIFOCAL 1.5 CR39 TR.GEN8 SIGNATURE CT28 - Add 1.00 à 3.50

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-6,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-6,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-6,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-6,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-6,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-6,00	3,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL 1.5 CR39 TR.GEN8 SIGNATURE FT28 - Add 1.00 à 3.50

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00
Dia 75/80 :	Cyl 0-4	-4,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAL 1.56 CHROMACTIV FT28 - Add 1.00 à 3.00

Dia 50/55 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 55/60 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 60/65 :	Cyl 0-6	-9,00	6,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 70/75 :	Cyl 0-4	-4,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

BIFOCAUX MINERAUX

BIFOCAL MINERAL BLANC FT28 - Add 0.75 à 4.00

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-4,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-4,00	4,00

TRAITEMENTS: EKO, KL, KT

BIFOCAL MINERAL PHOTO FT28 - Add 1.00 à 3.00

Dia 60/65 :	Cyl 0-4	-4,00	5,00
Dia 65/70 :	Cyl 0-4	-4,00	4,00

TRAITEMENTS: EKO, KL, KT

TEINTES

TRIFOCAUX ORGANIQUES

TRIFOCAL 1.5 CR39 - Add 1.50 à 4.00

Dia 50/54 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 55/59 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 60/64 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 65/69 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 70/74 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut, MIR A

TEINTES

TRIFOCAL 1.5 CR39 TR.7 SIGNATURE - Add 1.50 à 4.00

Dia 50/54 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 55/59 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 60/64 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 65/69 :	Cyl 0-6	-5,00	6,00
Dia 70/74 :	Cyl 0-4	-5,00	6,00

TRAITEMENTS: KB, KL, KT, ACH, OBS, OBS.UV, BCut

TEINTES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ART'LENS

1 - Préambule :
Les présentes Conditions Générales de vente (ci-après dénommées « C.G.V. ») régissent les ventes verres ophtalmiques fabriqués et/ou commercialisés par la société Art'monium-la Galerie d'Art Optique (ci-après dénommée Art'monium) sous la marque Art'Lens, à toute personne physique et morale (ci-après dénommé « le client ») ayant passé commande d'un ou plusieurs produits.
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ces C.G.V. dont le client reconnait avoir pris connaissance, à l'exclusion de tout autre document, tels que prospects, catalogues, et/ou factures émis par Art'monium qui n'ont qu'une valeur indicative.
Le fait que Art'monium ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions. Les présentes C.G.V. pourront être modifiées à tout moment par Art'monium sans préavis.

2 - Commande :
Les commandes pourront être passées par téléphone, par fax, par liaison informatique ou par l'intermédiaire d'un représentant d'Art'monium. Toute commande sera présumée avoir été acceptée en son principe par Art'monium, sauf notification écrite contraire d'Art'monium dans un délai maximum de huit jours suivant réception de cette commande par Art'monium. Toute commande acceptée devient ferme et définitive et aucune annulation de commande n'est alors possible.
N.B. : Des appels téléphoniques vers notre service client sont susceptibles d'être enregistrés à des fins d'amélioration de notre Service Client.

3 - Livraison :
Les marchandises voyagent aux risquent et périls du Client auquel il appartient de faire toute constatation éventuellement nécessaire et de confirmer ses réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises conformément aux dispositions des articles L.133-3 et suivants du Code du Commerce, dans un délai de trois jours suivant la livraison.
Les dates de livraison sont communiquées au Client à titre indicatif. Art'monium devra faire tout son possible pour respecter ces dates mais le dépassement de délai ne donnera pas droit à l'octroi de dommages et intérêts au Client.

4 - Retours de produits :
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, toute réclamation sur les vices apparents, les produits manquants ou l'absence de correspondance des produits livrés aux produits commandés ou au bordereau de livraison doit ; pour être prise en compte ; être signifiée et sa réalité démontrée par Art'monium par lettre RAR dans un délai de 24H à dater de la réception de la commande.
Les produits ayant fait l'objet d'une telle réclamation ne pourront être retournés qu'après accord écrit de Art'monium. Pour être repris ; les produits ainsi retournés doivent ne pas être endommagés ou périmés, être référencés dans le catalogue en vigueur à la date de retour, être conditionnés dans leur emballage d'origine en parfait état de conservation.
Les produits devront être retournés franco de port, aux frais et risques du client et au lieu indiqué par Art'monium (cf. Procédure de traitement des retours)
Conditions de retour des verres de fabrication :
Toute demande de retour doit être signalée au service technique.
Tout retour doit être impérativement renvoyé :
-dans sa pochette,
-accompagné du bon de livraison d'origine en précisant le motif de l'échange,
-dans un délai inférieur ou égal à 1 mois.

5 - Qualité et Garantie des produits :
Les produits sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de conception pendant une durée d'un mois à compter de la date de livraison au lieu convenu.
Les vices cachés doivent être notifiés à Art'monium dans les 30 jours à compter de la découverte par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Sont exclus de la garantie, les dommages dus à une utilisation, un entretien, un stockage, ou un déconditionnement dans des conditions inadéquates.
La mise en jeu de la garantie est subordonnée à la notification des défauts et la justification de leur réalité par lettre RAR accompagnée de tout justificatif utile adressée à Art'monium ainsi qu'à la constatation et la reconnaissance desdits défauts par Art'monium.

La seule responsabilité incombant à Art'monium au titre de sa responsabilité vis-à-vis du client est le remplacement des produits que Art'monium aura préalablement reconnus défectueux, à l'exclusion de toute indemnité ou remboursement. Le client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers contre Art'monium ou ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

6 - Paiement :

6-1. Les tarifs sont indiqués en euro et s'entendent fermes et définitifs hors taxes. Tous les droits, taxes, fret, emballage et assurance liés au transport des produits seront à la charge du Client à compter des entrepôts de Art'monium et mentionnés sur la facture. Chaque Partie gardera à sa charge les frais qu'elle aura exposés au titre des virements bancaires.

6-2. Les factures sont payables à Art'monium dans les trente jours fins de mois de la facture sans escompte ni déduction possible à l'initiative du Client, sans l'accord préalable et écrit de Art'monium. Dans le cas exceptionnel ou un escompte est déduit lors du paiement, le montant de la TVA mentionné doit être réduit en conséquence. Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'u chèque impliquant une obligation de payer, mais leur inscription en compte à l'échéance convenue.

6-3. Pour être recevable, toute demande de rectification de facture doit être adressée à Art'monium dans les 30 jours suivant sa réception.

6-4. Le strict respect des échéances est une condition essentielle de l'engagement de Art'monium. En conséquence, en cas de retard de paiement, Art'monium pourra suspendre toutes les commandes ultérieures, en cours ou refuser toute nouvelle commande, sans préjudice de toute autre voie d'action. En outre, toute somme non payée à l'échéance portera de plein droit intérêt égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal conformément à l'article L.441- 6 alinéa 3 du Code du Commerce ; la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigible.
Art'monium sera fondée à exercer son droit de rétention, suspendre ou annuler les commandes et/ou livraisons en cours après mise en demeure restée infructueuse dans les huit jours suivant sa réception, redéfinir les délais et les conditions de paiement concernant les commandes ultérieures, ne plus accorder les remises fixes ou quantitatives précédemment opérées.
Art'monium sera fondé à refuser toute commande ultérieure au client qui n'aura pas régularisé sa situation et à exiger du client qui aura régularisé sa situation le paiement comptant des factures pendant le délai d'un an à compter de la régularisation.

7 - Utilisation des marques et publicité :
Toute utilisation des marques, dénomination et/ou signes distinctifs appartenant et/ou identifiant Art'monium et Art 'Lens, est interdite sans autorisation préalable écrite de Artmonium.

8 - Internet :
Art'monium interdit à tout client de revendre des produits des marques appartenant à Art'monium en utilisant le mode du e-commerce

9 - Clause de réserve de propriété :
Art'monium conserve la propriété des produits livrés jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement de tout ou partie du prix pourra entrainer la revendication desdits produits par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice de toute autre voie d'action. Cependant, la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol des produits sera transférée au client dès leur remise au transporteur. Le client devra donc souscrire à toute assurance garantissant ces risques.
Toutefois, le Client est autorisé à revendre les produits livrés dans le cadre de son activité à la condition d'en avoir averti Art'monium préalablement et par écrit afin de lui permettre d'exercer, le cas échéant, son droit de revendication sur le prix auprès du tiers acquéreur. En revanche, le Client ne peut donner les produits en gage ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de saisie ou de tentative de saisie par un tiers, le Client s'oblige à faire mention du droit de propriété de Art'monium et à en aviser ce dernier sans délai.

10 - Contestations :
En cas de contestation de quelque nature que ce soit, le tribunal de commerce de Versailles sera seul compétent même en cas d'appel ou de pluralité des défendeurs.

Art'Monium
La Galerie d'Art Optique
B.P. 204 F-78702 Conflans Cedex – Tél : +33 1 30 37 21 64 – Fax : +33 1 30 37 24 89
info@artmonium.com SIRET : 43528769300012

NOTES